



Dauerbrenner

2024



naegeli
MASCHINENCENTER AG
ELEKTROWERKZEUGE / MOTORGERÄTE
Hauptstrasse 106 5032 Aarau Rohr
TEL. 062 824 24 44 info@naegelimaschinen.ch
www.naegelimaschinen.ch



**HAZET VIGOR WEICON METEC-SYSTEME B&W.CASES SCANGRIP VOGEL
WISS ELIX RUKO PRO-FIT FORTEC OSBORN KUKKO CONDOR ULLMAN
PEDROLLO WELLER MINI-MULE TOUFIX PEDDINGHAUS JWJ WOOD'S
DURLACH EL-BJÖRN GYS CHANNELLOCK**

INHALTSVERZEICHNIS

Sekundenkleber	75 - 76
Senker	56 / 100 - 101
Servicewagen	10
Sicht-Schleifscheiben	47
Silicon-Spray	85
Silikon	81
Silikonfett	87
Spiralbohrer	105 - 106 / 143
Spiralbohrsätze Fortec	NEU 52 - 55
Spiralschläuche	31
Splintentreiber	151
Sprühflasche	11
Sprühkleber	86
Sprühreiniger	83
Stabschleifer	22 - 23
Stahlwinden	151
Starthilfegeräte	160
Staubsauger	32 - 33
Steckschlüssel Adapter	73
Steckschlüsselsätze 1/2" Condor	133
Steckschlüsselsätze 1/2" Fortec	35
Steckschlüsselsätze 1/2" Hazet	17-18
Steckschlüsselsätze 1/2" Vigor	NEU 69 - 71
Steckschlüsselsätze 1/4" Condor	134
Steckschlüsselsätze 1/4" Fortec	35
Steckschlüsselsätze 1/4" Hazet	NEU 17-18
Steckschlüsselsätze 1/4" Vigor	NEU 70 - 71
Steckschlüsselsätze 3/8" Fortec	35
Steckschlüsselsätze 3/8" Hazet	17-18
Stirnlampen	45 / 63 / 66
Stossdämpfer Werkzeugsatz	NEU 144
Streichmass	95
Strukturbürsten	122
Stufenbohrer	NEU 57 / 104
T	
Taschenlampen	NEU 44 / 62 - 64
Teleskopleiter	41
Tiefenbrunnenpumpen	51
Topfbürsten	119 - 120
Transportkarren	41
Trennscheiben	46 - 47
U	
Umschaltknarren	20 - 21
Universalwinkel	95
UV-Lampen	65
V	
Vakuumpumpen	74 / 138

Vega Colour Leuchten	NEU 64
Versenker	101
Videoendoskope	NEU 26 / 74
Vorschlaghammer	149
W	
W44T Multi-Spray	83
Wagenheber	73
Wärmebildkamera	26
Wasserpumpenzangen	NEU 15 / 98
Wasserpumpenzangen-Satz	137
Wasserwaagen	NEU 97
Werkbänke B&W	NEU 91 - 92
Werkstattfeilen	151
Werkstattwinkel	95
Werkzeughalter	152
Werkzeugkisten Hazet	10
Werkzeugkoffer B&W	NEU 89 - 90
Werkzeugkoffer Condor	NEU 142
Werkzeugkoffer Fortec	NEU 34 - 35
Werkzeugrucksack	90
Werkzeugschienen	147
Werkzeugsortimente Hazet	6 - 9
Werkzeugtasche	NEU 90
Werkzeugwagen Condor	NEU 145
Werkzeugwagen Fortec	34
Werkzeugwagen Hazet	6 - 9
Werkzeugwagen Vigor	72
WIG Schweißgeräte	158 / 159
Winkel	95
Z	
Zangensets	NEU 15
Zentrierwinkel	95
Zink-Spray	84
Zirkel	95
Zoll-Werkzeuge	NEU 135 - 136
Zughülsen-Satz	138

Technische Änderungen vorbehalten. Eventuell abgebildete Werkzeuge dienen Demonstrationszwecken und sind nicht im Lieferumfang enthalten. Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehlern.

DTP = Dauertiefpreis
Alle Preise inkl. VRG / VOC
Die Wiederverkäufer sind frei, eigene Verkaufspreise festzulegen.

Das Markenverzeichnis
finden Sie auf den
Seiten 166 + 167



Unser Dauerbrenner
gibt es auch als
PDF-Download.



166C

166N

WERKZEUGWAGEN

Arbeitshöhe 1000 mm. Tischplatte Buche. Kunststoff-Kästen verstärkt. Geräumiger, hoher Unterkasten mit abschwengbaren Säulen. Aus Stahlblech mit Gummi-Stoss-Schutz. inkl. Vorhängeschloss. Farbe blau.

Nr.	GRÖSSE	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
166C	725 x B 400 x H 1100 (640) mm	27.6 kg	1'550.00	918.85	850.00

Ausführung mit Stahlblechunterkasten und abschwengbaren Säulen.

Nr.	GRÖSSE	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
166N	L 680 x B 350 x H 965 (500)	24.5 kg	1'596.00	949.12	878.00

WERKZEUGWAGEN

Abmessungen H 1037 x B 781 x T 498 mm, mit Kantenschutz oben, Schubladen-Innenmasse 519 x 348 mm.

Nr.	SCHUBLADEN	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
178N-7	5 x 80mm / 2 x 165 mm	74.1 kg	1'860.00	1'129.65	1'045.00

WERKZEUGWAGEN

Abmessungen H 1020 x B 785 x T 518 mm, Schublade Innenmass 522 x 398 mm. Schubladen belastbar mit 25 kg.

Nr.	ARBEITSPLATTEN	SCHUBLADEN	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
179N-6	Kunststoff	3 x 77 mm, 3 x 162 mm	90 kg	2'249.00	1'268.01	1'173.00
179N-7	Kunststoff	5 x 77 mm, 2 x 162 mm	90 kg	2'356.00	1'328.55	1'229.00
179N-8	Kunststoff	7 x 77 mm, 1 x 162 mm	90 kg	2'462.00	1'388.00	1'284.00
179NX-6	Edelstahl	3 x 77 mm, 3 x 162 mm	90 kg	2'434.00	1'372.87	1'270.00
179NX-7	Edelstahl	5 x 77 mm, 2 x 162 mm	90 kg	2'540.00	1'432.33	1'325.00
179NX-8	Edelstahl	7 x 77 mm, 1 x 162 mm	90 kg	2'647.00	1'492.86	1'381.00

WERKZEUGWAGEN

Abmessungen H 1133 x B 1020 x T 518 mm, Schublade Innenmass 696 x 398 mm. Schubladen belastbar mit 40 kg.

Nr.	ARBEITSPLATTEN	SCHUBLADEN	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
179NXL-6	Edelstahl	3 x 77 mm, 3 x 162 mm	125 kg	3'091.00	1'742.57	1'612.00
179NXL-7	Edelstahl	5 x 77 mm, 2 x 162 mm	125 kg	3'233.00	1'823.65	1'687.00
179NXL-8	Edelstahl	7 x 77 mm, 1 x 162 mm	125 kg	3'376.00	1'903.64	1'761.00



178N-7



179N-7



179NX-7



179NXL-7



WERKZEUGWAGEN XXL

Abmessungen H 1020 x B 1133 x T 518 mm, Schublade Innenmass 870 x 398 mm. Schubladen belastbar mit 40 kg.

Nr.	ARBEITSPLATTEN	SCHUBLADEN	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
179NXXL-7	Edelstahl	5 x 77 mm, 2 x 162 mm	145 kg	5'115.30	3'770.58	3'501.00
179NXXL-8	Edelstahl	7 x 77 mm, 1 x 162 mm	145 kg	5'406.00	3'896.59	3'618.00

WERKZEUGWAGEN EXTRA-TIEF

Abmessungen H 1020 mm x B 1133 mm x T 642 mm, extra tiefe Ausführung. Schublade belastbar mit 40 kg.

Nr.	ARBEITSPLATTE	SCHUBLADEN	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
179NXXL-8D	Edelstahl	7 x 81 mm, 1 x 161 mm	146.5 kg	4'542.00	2'558.73	2'367.00

FAHRBARE WERKBANK

Abmessungen H 965 x B 1150 x T 600 mm, Schublade Innenmass 522 x 398 mm. Schubladen belastbar mit 25 / 40 kg. Mit Türe.

Nr.	ARBEITSPLATTE	SCHUBLADEN	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
179NW-7	Holz	6 x 76 mm, 1 x 161 mm	120 kg	3'675.00	2'072.28	1'917.00

WERKZEUGWAGEN SWISS EDITION

Swiss Edition (PB Swisstools / Knipex) mit 144 Werkzeugen.

Nr.	MIT WAGEN	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
179NX-7/144CH	179NX-7	91 kg	4'839.00	3'241.91	2'999.00
178N-7/144CH	178N-7	74 kg	4'419.00	3'052.74	2'824.00



179NX-7



178N-7



179NXXL-7




extra tief



179NXXL-8D



179NW-7





178N-7/147

WERKZEUGWAGEN

Mit 147-teiligem Werkzeugsatz.


Nr.	MIT WAGEN	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
178N-7/147	178N-7	93 kg	3'735.00	2'071.20	1'916.00



WERKZEUGWAGEN

Mit 340-teiligem Werkzeugsatz.

Nr.	MIT WAGEN	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
179NXXL-7/340	179NXXL-7	131 kg	10'149.00	5'644.98	5'222.00



179NXXL-7/340

FAHRBARE WERKBANK

Mit 230-teiligem Werkzeugsatz.

Nr.	MIT WAGEN	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
179NW-7/230	179NW-7	120 kg	7'684.00	4'596.41	4'252.00




179NW-7/230

WERKZEUGWAGEN

Mit 619-teiligem Werkzeugsatz.

Nr.	MIT WAGEN	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
179NXXL-8D/619	179NXXL-8D	146.5 kg	20'460.00	11'434.82	10'578.00




179NXXL-8D/619



WERKZEUGWAGEN

Mit 321-teiligem Werkzeugsatz.


Nr.	MIT WAGEN	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
179NXL-8/321	179NXL	125 kg	10'389.00	5'880.64	5'440.00



179NXL-8/321



167-3



190L



195N-2



NEU



195N-3



197-3



197N-1



197-50

SERVICEWAGEN

Flexibel und stabil für alle Zwecke. 7-fach höhenverstellbar. Stabile Stahlblech-Konstruktion, Tragkraft pro Boden: 50 kg. Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf. Geeignet für HAZET Safety-Insert-System 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage.

Nr.	ABMESSUNGEN	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
167-3	H 899 x 890 x 542 mm	25.4 kg	510.00	356.73	330.00
167-3S	H 899 x 890 x 540 mm (mit Seitenwand)	27.0 kg	567.00	397.81	368.00

WERKZEUGKISTE

5-teilig. Stabile Profiqualität aus 1,0 mm-Stahlblech, inkl. Vorhängeschloss.

Nr.	ABMESSUNGEN	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
190L	530 x 200 x 200 mm	5.2 kg	164.10	122.15	113.00

ROLLBRETT

Aus hochfestem Kunststoff, ergonomisch geformt mit Werkzeug-Ablagen und Kleinteilfächern und grossen, leichtgängigen Lenkrollen, ölfest und geräuscharm. Belastbar bis 130 kg.

Nr.	ABMESSUNGEN	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
195N-2	115 x 1030 x 480 mm	5.8 kg	284.90	151.34	140.00

ARBEITSSITZ

Sitzfläche Ø 320 mm, gepolstert, leicht zu reinigen, inkl. 2 Werkzeugablagen, drehbar.

Nr.	SITZHÖHE	TRAGKRAFT	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
195-4	380 - 510 mm	150 kg	6.0 kg	226.30	162.15	150.00

ROLLLIEGE UND ARBEITSSITZ IN EINEM

Sitzfläche Ø 320 mm, gepolstert, leicht zu reinigen, inkl. 2 Werkzeugablagen, drehbar.

Nr.	SITZHÖHE	TRAGKRAFT	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
195N-3	380 - 510 mm	150 kg	6.0 kg	242.10	159.99	148.00

MAGNETSCHALE

Zur Aufbewahrung von Kleinteilen wie z.B. Schrauben etc. Mit Magnet zur Befestigung.

Nr.	DURCHMESSER	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
197-3	150 mm	22.10	12.86	11.90

MEHRZWECKWANNE

Für den Öl-/Ölfilterwechsel und zum Reinigen von Teilen.

Nr.	VOLUMEN	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
197N-1	6 L	24.20	16.11	14.90
197-2	16 L	81.30	47.02	43.50
197-50	50 L	106.90	73.94	68.40

DÜSENEINSTELLWERKZEUG MIT MAGNET

Teleskop-Magnet und Spitze zum Einstellen der Düsen von Scheibenwaschanlagen.

Nr.	LÄNGE	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
4850-1	155 - 670 mm	14.50	11.89	11.00



4850-1

ARBEITSHANDSCHUHE

Mit Mikro-Schaumbeschichtung, atmungsaktiv und wasserabweisend.

Nr.	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
1987N-4	11.40	7.46	6.90



1987N-4

DRUCKLUFT SPRÜHFLASCHE

Wiederbefüllbar. Zur Verwendung mit Multifunktionssprays, wie z.B. Kriechöl, Rostlöser sowie Felgen- und Bremsenreiniger.

Nr.	INHALT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
199-4	0.27 L	122.20	87.56	81.00



199-4

199-3

199N-1

VORDRUCK SPRÜHGERÄT

Neuer, gekapselter Pumpmechanismus erhöht Beständigkeit gegen Chemikalien.

Nr.	INHALT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
199N-1	1.0 L	74.50	46.16	42.70
199-3	zum Erzeugen von Schaum	78.20	51.89	48.00

SCHRAUBENDREHER SATZ

Nr.	GRÖSSEN	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
811/6	0.5x3.0 / 0.8x4.0 / 1.0x5.5 / 1.2x6.5 mm / PH1 / PH2	47.70	32.32	29.90
811T/6	T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30	71.20	48.54	44.90
811EL/7	0.23x1.5 / 0.4x2 / 0.4x2.5 / 0.5x3 / PH00 / PH1 / PH2	100.90	80.97	74.90
811EL-T/7	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15	121.60	97.18	89.90



811/6

NEU

SCHRAUBENZIEHERSÄTZE VSM

Nach Schweizer Norm VSM 35601 aus hochwertigem Spezial-Stahl mattverchromt. Neuer 2-Komponenten- Griff! Ballig für hohe Drehmomentübertragung, rutschsicher auch mit ölverschmierten Händen. Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc. Auch einzeln erhältlich bis Grösse 6.

Nr.	GRÖSSEN	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
801VSM/6	VSM 1 / 2 / 3 / 4 / PH1 / PH2	85.20	58.37	54.00
801VSM/1-6	VSM 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	98.10	67.02	62.00



801VSM/6

SCHRAUBENZIEHERSÄTZE VSM

Nach Schweizer Norm VSM 35601 aus hochwertigem Spezial-Stahl mattverchromt. Griffe aus Durethan.


Nr.	GRÖSSEN	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
800/5	VSM 1 / 2 / 3 / 4 / 5	91.00	78.37	72.50
800/6-1	VSM 1 / 2 / 3 / 4 / PH1 / PH2	107.00	91.89	85.00
800SB/7	VSM 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / PH1 / PH2	123.00	105.94	98.00



800/6-1

ENTWICKELT UND PRODUZIERT VON HAZET

Made in Germany




Sechskant Vierkant Flachmaterial



Nagel- und Drahthalter-Funktion Einhandbetätigung mit Tipp-/Step-Hebelfunktion Spannungsbereich eingelasert

Zangenschlüssel

- Kompakt und zugleich hochbelastbar
- In vier unterschiedlichen Längen: 125 · 150 · 180 · 260 mm
- Komfortabel – dank Schnellverstellung mit bewährter HAZET Tipp-/Step-Hebelfunktion
- Einhand-Voreinstellung möglich
- Dauerhafte laserbeschriftete Skalierung zur einfachen Einstellung und Ablesbarkeit
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch verchromte, leicht zu reinigende Zangenschenkel
- Hochbelastbare Zangenschenkel aus einatzvergütetem Chrom-Vanadium Stahl
- Angenehme Haptik durch doppelte Tauchbeschichtung – liegt gut in der Hand
- Feiner Rastabstand ermöglicht jede Schlüsselweite im Spannungsbereich



Made in Germany

HAZET No.	Länge mm	Rastabstand mm	Anzahl Rastpositionen	Spannbereich mm	EAN-No. 4000896 +	CHF netto
762-12	125	2	12	● 26 □ 26	249800	62,30
762-15	150	2	15	● 33 □ 33	249640	66,-
762-18	180	2	19	● 42 □ 42	249787	69,80
762-26	260	2.5	20	● 56 □ 56	249664	82,50

Schonbacken

• Inhalt: 3 Paar

Made in Germany

762-018/6	Schonbacken für Zangenschlüssel 762-18	259861	11,50
762-026/6	Schonbacken für Zangenschlüssel 762-26	259885	12,60

*Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 1.03.2024 bis spätestens 28.02.2025
 Preisänderungen vor 28.02.2025 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

ENTWICKELT UND PRODUZIERT VON HAZET

Made in Germany




Rohr Sechskant Vierkant



Nagel- und Drahthalter-Funktion Flachmaterial Einhandbetätigung mit Tipp-/Step-Hebelfunktion

Universal-/ Wasserpumpenzangen

- Kompakt und zugleich hochbelastbar
- In vier unterschiedlichen Längen: 125 · 150 · 180 · 260 mm
- Komfortabel – dank Schnellverstellung mit bewährter HAZET Tipp-/Step-Hebelfunktion
- Hohe Standzeit durch extrem harte Maulverzahnung mit zusätzlich induktiver Härtung
- Mehr Kraft dank gegen die Drehrichtung versetzter Zähne
- Exakte Rastung mit Hilfe laser- geschnittener Verzahnung
- Hochbelastbare Zangenschenkel aus einatzvergütetem Chrom-Vanadium Stahl
- Phosphatierte Oberfläche
- Angenehme Haptik durch doppelte Tauchbeschichtung – liegt gut in der Hand
- Feiner Rastabstand ermöglicht jede Schlüsselweite im Spannungsbereich



Made in Germany

HAZET No.	Länge mm	Rastabstand mm	Anzahl Rastpositionen	Spannbereich mm	EAN-No. 4000896 +	CHF netto
760-12	125	2	13	● 27 ○ 32	249749	48,-
760-15	150	2	14	● 34 ○ 38	249688	49,50
760-18	180	2	17	● 36 ○ 42	249763	53,30
760-26	260	2.5	17	● 50 ○ 52	249701	59,90

*Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2024 bis spätestens 28.02.2025
 Preisänderungen vor 28.02.2025 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

BIT UND SCHRAUBENDREHER SATZ

Innovatives Konzept eines kompakten, klappbaren Werkzeugsatzes.

Nr.	ANTRIEB	WERKZEUGE	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
2200SC-3		96-teilig	158.30	118.91	110.00
<ul style="list-style-type: none"> • kurz 0.4 x 1.5 0.5 x 4 : 0.6 x 4.5 : 0.8 x 5.5 : 1 x 6 : 1.2 x 6.5 : 1.2 x 8 mm / lang 0.8 x 5.5 mm • kurz PH1 (2x) - PH2 (4x) - PH3 (4x) / lang PH1 (3x) - PH2 (2x) - PH3 • kurz PZ1 (3x) - PZ2 (4x) - PZ3 (4x) - PZ / lang PZ1 - PZ2 (2x) - PZ3 • kurz 2 - 2.5 - 3 - 4 (2x) - 5 (2x) - 6 (2x) - 7 - 8 (2x) mm / lang 3 - 4 - 5 - 6 mm • kurz T6 : T7 - T8 - T9 - T10 (3x) - T15 (3x) - T20 (3x) - T25 (3x) - T27 (2x) - T30 (3x) - T40 (2x) • lang T20 (2x) - T25 (2x) - T27 - T30 (2x) - T40 • kurz T7H - T8H - T9 - T10H - T15H - T20H - T25H - T27H - T30H - T40H 					

BIT UND WINKELSCHRAUBENDREHER SATZ


Innovatives Konzept eines kompakten, klappbaren Werkzeugsatzes.

Nr.	ANTRIEB	WERKZEUGE	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
2200SC-31		73-teilig	307.00	225.93	209.00
<ul style="list-style-type: none"> • kurz 0.4 x 1.5 0.5 x 4 : 0.6 x 4.5 : 0.8 x 5.5 : 1 x 6 : 1.2 x 6.5 : 1.2 x 8 mm / lang 0.8 x 5.5 mm • kurz PH1 (2x) - PH2 (4x) - PH3 (4x) / lang PH1 (3x) - PH2 (2x) - PH3 • kurz PZ1 (2x) - PZ2 (4x) - PZ3 (4x) - PZ / lang PZ1 - PZ2 (2x) - PZ3 • kurz 2 - 3 - 4 (2x) - 5 (2x) - 6 (2x) - 7 - 8 (2x) mm / lang 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm • kurz T6 : T7 - T8 - T9 - T10 (3x) - T15 (4x) - T20 (4x) - T25 (4x) - T27 (2x) - T30 (4x) - T40 (2x) • lang T20 (2x) - T25 (2x) - T27 - T30 (2x) - T40 • kurz T10H - T15H - T20H - T25H - T27H - T30H - T40H 					

BIT UND WINKELSCHRAUBENDREHER SATZ

Innovatives Konzept eines kompakten, klappbaren Werkzeugsatzes.

Nr.	ANTRIEB	WERKZEUGE	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
2200SC-32		73-teilig	332.00	248.63	230.00
<ul style="list-style-type: none"> • kurz 0.4 x 1.5 : 0.5 x 4 : 0.6 x 4.5 : 0.8 x 5.5 : 1 x 6 : 1.2 x 6.5 : 1.2 x 8 mm / lang 0.8 x 5.5 mm • kurz PH1 (2x) - PH2 (4x) - PH3 (4x) / lang PH1 - PH2 (2x) - PH3 • kurz PZ1 (2x) - PZ2 (4x) - PZ3 (4x) - PZ / lang PZ1 - PZ2 (2x) - PZ3 • kurz 2 - 3 - 4 (2x) - 5 (2x) - 6 (2x) - 7 - 8 (2x) mm / lang 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm • kurz T6 : T7 - T8 - T9 - T10 (3x) - T15 (4x) - T20 (4x) - T25 (4x) - T27 (2x) - T30 (4x) - T40 (2x) • lang T20 (2x) - T25 (2x) - T27 - T30 (2x) - T40 • 5.5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 					




SMARTHOLDER WERKZEUG-HALTER

6.3 1/4"

Praktischer Werkzeug Satz - ideal für jeden Handwerker oder für Zuhause - Perfekt als Ergänzung für den Werkzeugkoffer. Extrem handlich und kompakt mit maximal vielen Werkzeugen auf kleinstem Raum bei bester Übersicht. Neu konzipierte Mini Vollstahl Fein-zahn-Umschaltknarre - 60 Zähne - 6° Betätigungswinkel für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen Bit Halter (Länge 80 mm) mit Magnet zum sicheren Festhalten von Bits

Nr.	ANTRIEB	WERKZEUGE	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
2300SH-1		39-teilig	173.90	113.50	105.00
<ul style="list-style-type: none"> • 0.6 x 4.5 - 0.8 x 5.5 - 3 - 13 • PH1 - PH3 • PZ1 - PZ3 • T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 • 5.5 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 mm 					



2300SH-1

STECKSCHLÜSSEL SATZ

6.3 1/4"

Kunststoff-Kasten 165-S (1/9), Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent.

Nr.	ANTRIEB	WERKZEUGE	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
853-1		36-teilig	379.10	263.76	244.00
<ul style="list-style-type: none"> • 0.6 x 4.5 - 1.2 x 6.5 - 1.2 x 8 mm • PH1 - PH2 - PH3 • PZ1 - PZ2 - PZ3 • 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm • T10H - T15H - T20H - T25H - T27H - T30H - T40H • 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm 					



853-1

STECKSCHLÜSSEL SATZ

6.3 1/4"

Kunststoff-Kasten 165-S (1/9), Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent.

Nr.	ANTRIEB	WERKZEUGE	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
854		30-teilig	480.80	342.68	317.00
<ul style="list-style-type: none"> • 0.6 x 3.5 - 1.0 x 5.5 - 1.2 x 8 mm • PH1 - PH2 • PZ1 - PZ2 • 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm • 4 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm 					



854

STECKSCHLÜSSEL SATZ

6.3 1/4"

Kunststoff-Kasten 165-S (1/9), Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent.

Nr.	ANTRIEB	WERKZEUGE	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
854T		33-teilig	580.00	402.13	372.00
<ul style="list-style-type: none"> • 1.0 x 5.5 mm • PH2 • 4 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm • 3 - 4 - 5 - 6 mm • T10 - T15 - T20 - T25 - T30 • E5 - E6 - E7 - E8 - E10 					



854T

STECKSCHLÜSSEL SATZ

10 3/8"

Kunststoff-Kasten 165-L (1/3), Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent.

Nr.	ANTRIEB	WERKZEUGE	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
880/17		17-teilig	456.80	334.03	309.00
<ul style="list-style-type: none"> • 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 mm 					



880/17

STECKSCHLÜSSEL SATZ

10 3/8"

Kunststoff-Kasten 165-L (1/3), Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent.

Nr.	ANTRIEB	WERKZEUGE	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
880-2		22-teilig	541.00	391.32	362.00
<ul style="list-style-type: none"> • 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 mm 					



880-2

2200SC-3

2200SC-31

2200SC-32

SCHLAGNÜSSE SMART RAIL

Speziell für die Radmontage und -demontage von Alu-Felgen. Magnetische Unterseite gewährleistet Halt auf allen eisenhaltigen Fläche.

Nr.	GRÖSSE	LÄNGE	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
903SLG-SR/5	3 Stk. 17 mm / 2 Stk. 19 mm	85 mm	216.20	149.18	138.00

SCHLAGNÜSSE

Speziell für die Radmontage und -demontage von Alu-Felgen. Mit Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben. Mit drehbarer Kunststoffhülse.

Nr.	GRÖSSE	LÄNGE	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
903SPC/3	17 / 19 / 21 mm	85 mm	96.00	63.24	58.50
903SLG-15	15 mm	85 mm	54.60	40.00	37.00
903SLG-17	17 mm	85 mm	37.20	26.48	24.50
903SLG-19	19 mm	85 mm	38.00	27.03	25.00
903SLG-21	21 mm	85 mm	39.20	27.89	25.80
903SLG-22	22 mm	85 mm	46.50	33.08	30.60

VIDEOENDOSKOPE

Voller beidseitiger Schwenk bis zu maximal 180° möglich. 1 m Sondenkabel mit 4.5 mm / 4.9 mm Mikro-Objektiv und LED-Lichtquelle. SD-Karten Slot oder USB Verbindung. Automatische Abschaltung zur Energieersparnis.

Nr.	KAMERAKOPF	SONDENART	DISPLAY	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
4812-11/5FS	4.5 mm Mikro Objektiv	Umschalt-Sonde	1920 x 1080 Px	1'613.00	1'215.04	1'124.00
4812-23/5AF	4.9 mm Mikro Objektiv	Schwenk-Sonde 180°	800 x 480 Px	4420.00	24'91.71	2'305.00

WÄRMEBILDKAMERA

Automatische Heiss-, Kalt- und Zentralpunktmessung. Aufnahme von Videos. Visuelle Kamera: 3264 x 2448 Pixel (8MP). Bildschirmdiagonale: 3.5 Zoll LCD-Touchscreen. Bildschirmauflösung: 640 x 480 Pixel. Thermische (oder IR) Auflösung: 256 x 192 Pixel. Temperaturmessbereich: -20 °C – 400 °C (-4 °F bis 752 °F). Akkulaufzeit: bis zu 4 h. Bildmodi: Thermisch · Optisch · Fusion · BIB (Bild in Bild). Digitalzoom: 1x bis 4x. Speichermedium: EMMC 16 GB (im Lieferumfang) · bis zu 60000 Bilder bzw. 10 Stunden Videomaterial.

Nr.	BILDSCHIRM	AUFLÖSUNG	SCHUTZGRAD	AKKULAUFZEIT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
1992-2	3.5 Zoll LCD	640 x 480	IP 54	bis zu 4 h	1'698.00	1'211.80	1'121.00

Abmessungen / Länge: 139 mm x 85 mm x 24 mm

WÄRMEBILDKAMERA

Anwendung in Gebäudediagnostik, Elektroinstallation, Sanitär-, Klima- und Heizungstechnik. Überprüfung des Motorraums, der Bremsanlage sowie des Kühl- und Heizsystems. Farbpaletten: White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow. Bildsensor: Vanadiumoxid ungekühlte Focal-Plane-Arrays (FPA). Speichermedium: Austauschbare SD-Karte 8 GB, bis zu 150.000 Bilder. Automatische Heiss-, Kalt-, und Zentralpunktmessung Laserpointer.

Nr.	BILDSCHIRM	AUFLÖSUNG	SCHUTZGRAD	AKKULAUFZEIT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
1992-1	2.4 Zoll LCD	320 x 240	IP 54	bis zu 8 h	1'136.00	809.67	749.00



INDUKTIONSGERÄT 1750 W

Zum schnellen und punktgenauen Erhitzen von Metallen und Legierungen. Ideal zum Lösen festgebrannter, festgefressener und verrosteter Bauteile sowie zum Aufsprengen von unlösbaren Klebeverbindungen. **Lieferung im Kunststoffkoffer mit 4 ummantelten Heizspulen.**

Nr.	LEISTUNG	SPANNUNG	GEWICHT	DTP inkl.	DTP exkl.
FT-IND-15	max. 1750 W	230 Volt	4.5 KG	1'037.76	960.00
FT-IND-001	Gerade Spule 15/220 mm			35.67	33.00
FT-IND-002*	Gerade Spule 19/220 mm			35.67	33.00
FT-IND-003*	Gerade Spule 26/220 mm			40.00	37.00
FT-IND-004	Gerade Spule 45/220 mm			42.16	39.00
FT-IND-005	Seitliche Spule 23/220 mm			35.67	33.00
FT-IND-006	Seitliche Spule 45/220 mm			42.16	39.00
FT-IND-007*	PAD Spule 60 mm			40.00	37.00
FT-IND-008	Fokus Spule 210 mm			80.00	74.00
FT-IND-009*	Flexible Spule 800 mm			61.62	57.00
FT-IND-010	Keramikspule 800 mm			96.21	89.00

*Standardausstattung



INDUKTIONSGERÄT 3500 W

Das Fortec 3500W ist ein tragbares Werkstatt-Induktionsheizgerät mit integrierter Wasserkühlung und austauschbaren Induktionsspulenverlängerungen. Für eine effiziente und schnelle Erwärmung von Schrauben, Muttern, Wellen, Lagern, Profilen, Rundprofilen, Blechen etc. Fortec 3500W hat eine stufenlose Leistungsregelung in einem Umfang von 10-100 % und ein übersichtliches Display, auf dem die eingestellten und gemessenen Werte angezeigt werden. Ferner ist das Gerät mit einem Zeitgeber ausgestattet, der eine einfache Einstellung der Soll-Zeit für die Erwärmung ermöglicht. Ein wesentlicher Vorteil vom fortect 3500W im Vergleich zu anderen Erwärmungsverfahren ist Sicherheit, einfache Handhabung, schnelle Erwärmung und Betriebsbereitschaft – und zwar insbesondere im Vergleich zur Flammen-erwärmung. Standardmässig verfügt das Gerät über einen 2 Meter langen Brenner mit einer seitlichen (Fokussier-) Spule. Fokussierspulen sind zum Erwärmen von Materialien nach Anwendung vorgesehen.

Nr.	LEISTUNG	SPANNUNG	GEWICHT	DTP inkl.	DTP exkl.
FT-IND-35	max. 3500 W / 16A	230 Volt	13.5 KG	3'674.32	3'399.00
FT-IND-011	Verlängerung			96.21	89.00
FT-IND-012	Fokussierspule schräg			409.70	379.00
FT-IND-013*	Fokussierspule seitlich			409.70	379.00
FT-IND-014	Fokussierspule direkt			409.70	379.00
FT-IND-015	Kühlfüssigkeit - 3l			52.97	49.00
FT-IND-016	Reduzierstück			215.12	199.00
FT-IND-017	Erweiterungsspule - Radbolzen			409.70	379.00
FT-IND-018	Rundspule - 32 mm			463.75	429.00
FT-IND-019	Einsteckspule - 26 mm			409.70	379.00

*Standardausstattung



Erwärmt präzise alle Arten von Metallteilen wie zum Beispiel kleine Antriebskomponenten, Lagergehäuse, Muttern, Bolzen, Rohre und kleinen Flächen.





FT-AIR-6/170-OL



Ölfrei

KOMPAKTKOMPRESSOR 6 LITER

Klein, kompakt. Passt in jedes Servicefahrzeug. Abgangsdruckegler mit Manometer. Ölfrei. Kondensat-Schraube. 2 Manometer Kessel u. Ausgangsdruck. Rückschlag-Sicherheitsventil.

Nr.	LITER	ANSAUGLEISTUNG	MASSE	GEWICHT	MOTOR	DTP inkl.	DTP exkl.
FT-AIR-6/170-OL	6	170 l/min	395 x 370 x 340	10 kg	230 V	178.37	165.00

KOMPRESSOR 24 LITER

Abgangsdruckegler mit Manometer, Ablasshahn, 2 Manometer Kessel u. Ausgangsdruck, Überdruckventil, 2 Meter Anschlusskabel, 2 Traggriffe.

Nr.	LITER	ANSAUGLEISTUNG	MASSE	GEWICHT	MOTOR	DTP inkl.	DTP exkl.
FT-AIR-24/230	24	230 l/min	650 x 340 x 600	28 kg	230 V	269.17	249.00

KOMPRESSOR 50 LITER

Hammerschlag Design, Keilriemenantrieb, Abgangsdruckegler mit Manometer, 2 Traggriffe Druck einstellbar.

Nr.	LITER	ANSAUGLEISTUNG	MASSE, MM	GEWICHT	MOTOR	DTP inkl.	DTP exkl.
FT-AIR-50/300	50	320 l/min	900 x 350 x 720	48 kg	230 V	1'291.80	1'195.00

KOMPRESSOR 50 LITER

Hammerschlag Design, Keilriemenantrieb, Rückschlag-Sicherheitsventil, Abgangsdruckegler mit Manometer, 2 Traggriffe, Druck einstellbar.

Nr.	LITER	ANSAUGLEISTUNG	MASSE, MM	GEWICHT	MOTOR	DTP inkl.	DTP exkl.
FT-AIR-50/330	50	330 l/min	900 x 350 x 720	48 kg	400 V	1'291.80	1'195.00

KOMPRESSOR 50 LITER

Ölfrei, Motor mit Direktantrieb, geeignet für den harten Einsatz, 3-Zylinder-Technologie, Vollgummi-Bereifung, 2 Traggriffe, geräuscharmes Aggregat, Doppelstandfuss, kompakte Bauform.

Nr.	LITER	ANSAUGLEISTUNG	MASSE, MM	GEWICHT	MOTOR	DTP inkl.	DTP exkl.
FT-AIR-50/320-OL	50	320 l/min	850 x 350 x 660	46 kg	230 V	1'508.00	1'395.00

KOMPRESSOR 20 LITER

Sehr leistungsstark, Motor mit Direktantrieb. Tank- und Abgabedruckmanometer, Wasserabscheider und 2 Schnellkupplungen, thermischer Motorschutzschalter. Vollgummiräder, ausziehbarer Griff erleichtert den Transport.

Nr.	LITER	ANSAUGLEISTUNG	MASSE, MM	GEWICHT	MOTOR	DTP inkl.	DTP exkl.
FT-AIR-20/460-OL	20	460 l/min	500 x 420 x 820	34 kg	230 V	1'616.10	1'495.00



Ölfrei

FT-AIR-20/460-OL

KOMPRESSOR 90 LITER

Hochwertige Hammerschlag-Lackierung. Wendig dank 2 Front-Lenkrollen, 2 Qualitätskupplungen, Abgangsdruckegler mit Manometer, kompakt, leistungsstark, Druckanzeige Kessel und Ausgang, Motorschutzschalter.

Nr.	LITER	ANSAUGLEISTUNG	MASSE, MM	GEWICHT	MOTOR	DTP inkl.	DTP exkl.
FT-AIR-90/420	90	420 l/min	1100 x 400 x 830	85 kg	400 V	1'616.10	1'495.00

KOMPRESSOR 100 LITER

Hochwertige Hammerschlag-Lackierung. Qualitätskupplungen, Abgangsdruckegler mit Manometer, kompakt, leistungsstark, grosser Tank, Direktanschluss kesselseitig, Motorschutzschalter.

Nr.	LITER	ANSAUGLEISTUNG	MASSE, MM	GEWICHT	MOTOR	DTP inkl.	DTP exkl.
FT-AIR-100/500	100	500 l/min	1150 x 370 x 820	69 kg	400 V	1'616.10	1'495.00

KOMPRESSOR 200 LITER

Hochwertige Hammerschlag-Lackierung. Wendig dank Front-Lenkrolle, Qualitätskupplungen, Abgangsdruckegler mit Manometer, kompakt, leistungsstark, grosser Tank, Direktanschluss kesselseitig, Druckanzeige Kessel und Ausgang.

Nr.	LITER	ANSAUGLEISTUNG	MASSE, MM	GEWICHT	MOTOR	DTP inkl.	DTP exkl.
FT-AIR-200/540B	200	500 l/min	1500 x 500 x 1050	100 kg	400 V	1'832.30	1'695.00

KOMPRESSOR STATIONÄR 270 LITER

Extrem kraftvoll, grosser Tank, automatisches Kondensatablassventil, Keilriemenantrieb, Direktanschluss Kesselseitig, geringer Platzbedarf, Motorschutzschalter, externer Schaltkasten mit Sterndreieck-Schaltung.

Nr.	LITER	ANSAUGLEISTUNG	MASSE, MM	GEWICHT	MOTOR	DTP inkl.	DTP exkl.
FT-AIR-270V/830	270	830 l/min	670 x 670 x 1850	125 kg	400 V stehend	3'886.20	3'595.00
FT-AIR-270/830	270	830 l/min	670 x 670 x 1850	125 kg	400 V liegend	3'561.90	3'295.00

KOMPRESSORENÖL

Nr.	TECHNISCHE DATEN	INHALT	DTP inkl.	DTP exkl.
FT20092	Kompressorenöl	1000 ml	16.22	15.00



FT-AIR-90/420



FT-AIR-100/500



FT-AIR-200/540B



FT-AIR-270V/830



FT-AIR-270/830



RÜCKENSTAUBSAUGER

Kompakt, leicht und ergonomisch, Traggurt-System auf Körpermass einstellbar. Optimale Einsatzbereitschaft auf Treppen und Leitern. Maximaler Schutz durch Kartuschenfilter, Grobschmutzfilter, Abluftfilter und Motorschutzfilter. Kabellänge 15m.

Nr.	FASSUNGSVERMÖGEN	MAX. LEISTUNG	GEWICHT	DTP inkl.	DTP exkl.
FT-VAC-D/3P/BP	3.3 L	900 W	4.8 kg	481.05	445.00

TROCKENSTAUBSAUGER

Teleskopsaugrohr, Netzkabel abnehmbar. Anschluss für Elektro-Powersaugbürste. Hinterräder gummi-gedämpft. Klein und wendig passt in jeden Schrank.

Nr.	FASSUNGSVERMÖGEN	MAX. LEISTUNG	GEWICHT	DTP inkl.	DTP exkl.
FT-VAC-D/12P	12 L	1100 W	7 kg	388.08	359.00

STAUBSAUGER NASS-TROCKEN

Leistungsstark, abnehmbares Gehäuse des Staubsammelbehälters. 22 Liter Fassungsvermögen. UFS System, für beste Saugleistung.

Nr.	BEHÄLTER	MAX. LEISTUNG	GEWICHT	DTP inkl.	DTP exkl.
FT-VAC-WD/22I	Inox	1250 W	10.3 kg	524.29	485.00
FT-VAC-WD/22P	Kunststoff	1250 W	10.3 kg	481.05	445.00

INDUSTRIESAUGER NASS-TROCKEN

Leistungsstark mit grossem Fassungsvermögen, abnehmbares Gehäuse des Staubsammelbehälters.

Nr.	FASSUNGSVERMÖGEN	MAX. LEISTUNG	GEWICHT	DTP inkl.	DTP exkl.
FT-VAC-WD/32TB	36 L	1250 W	10.3 kg	431.32	399.00

INDUSTRIESAUGER NASS-TROCKEN

Leistungsstark mit grossem Fassungsvermögen, abnehmbares Gehäuse des Staubsammelbehälters. 36 Liter Fassungsvermögen. UFS System, für beste Saugleistung.

Nr.	BEHÄLTER	MAX. LEISTUNG	GEWICHT	DTP inkl.	DTP exkl.
FT-VAC-WD/36I	Inox	1250 W	10.3 kg	589.15	545.00
FT-VAC-WD/36P	Kunststoff	1250 W	10.3 kg	535.10	495.00

INDUSTRIESAUGER NASS-TROCKEN

Zwei Motoren, die einzeln angesteuert werden können, abnehmbares Gehäuse des Staubsammelbehälters.

Nr.	FASSUNGSVERMÖGEN	MAX. LEISTUNG	GEWICHT	DTP inkl.	DTP exkl.
FT-VAC-WD/50.2TB	50 L	1450 W	14.3 kg	794.54	735.00

INDUSTRIESAUGER NASS-TROCKEN

Leistungsstark mit grossem Fassungsvermögen, abnehmbares Gehäuse des Staubsammelbehälters. 50 Liter Fassungsvermögen. UFS System, für beste Saugleistung.

Nr.	BEHÄLTER	MAX. LEISTUNG	GEWICHT	DTP inkl.	DTP exkl.
FT-VAC-WD/50I	Inox	1450 W	14.3 kg	686.44	635.00
FT-VAC-WD/50P	Kunststoff	1450 W	14.3 kg	621.58	575.00



INDUSTRIESAUGER NASS-TROCKEN

Stabiles und extrem wendiges Alu-Fahrgestell mit 4 Lenkrollen 360° Drehungen an Ort möglich. Zwei Motoren einzeln ansteuerbar. Ablassschlauch für Schmutzwasser.

Nr.	FASSUNGSVERMÖGEN	MAX. LEISTUNG	GEWICHT	DTP inkl.	DTP exkl.
Chromstahlbehälter					
FT-VAC-WD/80.2I	80 L	2300 W (2 × 1150 W)	23.1 kg	1'108.03	1025.00

INDUSTRIESAUGER NASS-TROCKEN

Stabiles und extrem wendiges Fahrgestell. Sehr grosses Fassungsvermögen. Schmutzwasserbehälter kippbar. Zwei Motoren einzeln ansteuerbar.

Nr.	FASSUNGSVERMÖGEN	MAX. LEISTUNG	GEWICHT	DTP inkl.	DTP exkl.
Chromstahlbehälter					
FT-VAC-WD/80.2I/KK	80 L	2300 W (2 × 1150 W)	23.1 kg	1'064.79	985.00

INDUSTRIE PUMPENSAUGER

Integrierte Inox Schmutzwasser-Pumpe mit Sonde für Niveauregulierung. Extrem grosses Fassungsvermögen. Schmutzwasserbehälter kippbar. Zwei Motoren einzeln ansteuerbar. Treppengängiges Fahrgestell. Als Nass- und Entsorgungsauger einsetzbar.

Nr.	FASSUNGSVERMÖGEN	MAX. LEISTUNG	GEWICHT	DTP inkl.	DTP exkl.
Chromstahlbehälter					
FT-VAC-WD/80.2I/IP	80 L	2300 W (2 × 1150 W)	34 kg	3'021.40	2'795.00

integrierte Schmutzwasserpumpe
Max. Wasserfördermenge 450 l/min, Max. Förderhöhe 12,5 m

INDUSTRIESAUGER NASS

Zwei Motoren, die einzeln angesteuert werden können, abnehmbares Gehäuse des Staubsammelbehälters. Extrem grosses Fassungsvermögen. Als Nass- und Entsorgungsauger einsetzbar.

Nr.	FASSUNGSVERMÖGEN	MAX. LEISTUNG	GEWICHT	DTP inkl.	DTP exkl.
FT-VAC-WD/90P	90 L	2300 W (2 × 1150 W)	23.1 kg	826.97	765.00

INDUSTRIE PUMPENSAUGER

Integrierte Schmutzwasser-Pumpe mit Magnetschwimmhalter. Extrem grosses Fassungsvermögen. Aussergewöhnliche Leistung. Zwei Motoren einzeln ansteuerbar. Als Nass- und Entsorgungsauger einsetzbar.

Nr.	FASSUNGSVERMÖGEN	MAX. LEISTUNG	GEWICHT	DTP inkl.	DTP exkl.
FT-VAC-W/90.2SP/IP	90 L	2300 W (2 × 1150 W)	29.8 kg	2'048.50	1'895.00

integrierte Schmutzwasserpumpe
Max. Wasserfördermenge 220 l/min, Max. Förderhöhe 8 m

POLSTERREINIGUNGSGERÄT

Polster- und Sitzreinigungsgerät, kompakt und leistungsstark. Reinigen, Spülen, Absaugen in einem Arbeitsgang. Frischwassertank abnehmbar. Mit optionalem Zubehör auch als Teppichreinigungsgerät einsetzbar.

Nr.	FASSUNGSVERMÖGEN	MAX. LEISTUNG	GEWICHT	DTP inkl.	DTP exkl.
FT-VAC-EX/7I	7 L	1250 W	11 kg	643.20	595.00





INBUSSCHLÜSSEL-SATZ KUGELKOPF, 9-TLG.

Chrom Vanadium-Stahl, matt satiniert, 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm

Nr.	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
FT31658	0,1KG	27,90	24,75	22,90

INBUSSCHLÜSSEL-SATZ TORX, 9-TLG.

Chrom Vanadium-Stahl, matt satiniert, T10/15/20/25/27/30/40/45/50

Nr.	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
FT31737	0,1KG	27,90	24,75	22,90



DREHMOMENT-SCHLÜSSEL

Nr.	BEREICH	TOLERANZ	ANTRIEB	GEWICHT	LÄNGE	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
FT31842	1 - 6 Nm	3 %	3/4"	0.34 kg	237 mm	119.00	96.20	89.00
FT31843	5 - 25 Nm	3 %	3/4"	0.34 kg	237 mm	139.00	117.85	109.00
FT31844	10 - 60 Nm	3 %	10/16"	0.49 kg	305 mm	139.00	117.85	109.00
FT31845	20 - 120 Nm	3 %	10/16"	0.94 kg	415 mm	159.00	139.45	129.00
FT31846	20 - 120 Nm	3 %	1 1/2"	1.10 kg	425 mm	149.00	128.65	119.00
FT31847	40 - 220 Nm	3 %	1 1/2"	1.02 kg	515 mm	159.00	139.45	129.00
FT31848	60 - 330 Nm	3 %	1 1/2"	1.34 kg	565 mm	219.00	182.70	169.00
FT30045	40 - 220 Nm inkl. kunststoff- ummantelten Schlagnüssen: 17 / 19 / 21 / 22 mm	3 %	1 1/2"	1.50 kg	515 mm	189.00	161.05	149.00



FT31842

FT31845

FT31847



FT30045



Schnellauswurf

Gelaserte Skala für beste Ablesbarkeit

Sicherheitsverriegelung

NEU

Links/Rechts umschaltbar

Ergonomischer Handgriff mit maximalem Grip

Langer Einsatz dank verfügbaren Reparatur-Kits

Genauigkeit +/- 3% vom Skalenwert

LED-AKKU-ARBEITSLEUCHE MINI MAX

Die Leuchte ist handlich mit erstaunlicher Lichtleistung. Zusammengeklappt extrem kompakt (nur 41 mm). Eingebaute Powerbank mit USB-Buchse zum Aufladen von mobilen Einheiten.

Nr.	LUMEN	LEUCHTDAUER	IP	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP Exkl.
FT30020	1'100/350	3h / 6h	IP 54	0.7 kg	82.00	70.27	65.00

LED-AKKU-ARBEITSLEUCHE MULTI BRIGHT

Beleuchtung per Tasten-Umschaltfunktion einstellbar, Powerbank-Funktion, Anwendung als Scheinwerfer (Winkel bis zu 360° einstellbar) Anwendung als Warntampe (rote Blinkfunktion).

Nr.	LUMEN	LEUCHTDAUER	IP	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP Exkl.
FT30005	1'000/150	4 - 10h	IPX3	0.414 kg	49.00	42.16	39.00

LED-AKKU-ARBEITSLEUCHE TOWER LIGHT MINI

Wird über seinen Akku oder über das Wechselstromnetz für den Dauerbetrieb bei längeren Einsätzen betrieben. Die drehbaren Köpfe mit mehreren Winkeln können ausgerichtet werden.

Nr.	LUMEN	LEUCHTDAUER	IP	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP Exkl.
FT30029	700/1200/2000 lm	4.5/2.5/1.5 h	54	1.85 kg	187.00	161.07	149.00

LED-AKKU-TASCHENLAMPE FLASH MICRO R

Stufenlose Dimmfunktion. Kann auch als Schlüsselanhänger verwendet werden.

Nr.	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
FT30021	18.00	15.67	14.50

ELEKTROSEILWINDE 250 KG FORCE I

Einfache Handhabung, schnelle und einfache Montage, kompakter und leistungsstarker Hebezug, Einzelzug / Doppelzug anwendbar, Überlastschutz, Notaus Schalter, Endstopp Funktion (Heben und/oder Senken).

Nr.	TRAGKRAFT	HUBHÖHE MAX	DTP inkl.	DTP exkl.
FT30006	250 kg	12 / 6 m	193.50	179.00

ELEKTROSEILWINDE 500 KG FORCE II

Ausführung wie FT30006

Nr.	TRAGKRAFT	HUBHÖHE MAX	DTP inkl.	DTP exkl.
FT30007	500 kg	12 / 6 m	318.90	295.00

ELEKTROSEILWINDE 999 KG FORCE III

Ausführung wie FT30006

Nr.	TRAGKRAFT	HUBHÖHE MAX	DTP inkl.	DTP exkl.
FT30008	999 kg	11 / 5.5 m	647.52	599.00

LAUFKATZE

Laufkatze inkl. L-Träger Stahlprofilen passend zu FORCE I / II / III

Nr.	TRAGKRAFT	HUBHÖHE MAX	DTP inkl.	DTP exkl.
FT30009	999 kg	11 / 5.5 m	193.50	179.00



FT30020

FT30005

FT30029

FT30021

FT30006

ZUBEHÖR
FT30009
Laufkatze inkl. L-Träger
Stahlprofilen
passend zu
FORCE I / II / III

FT30007

FT30008



FT30009

AKKU-LED-TASCHENLAMPE AKKU-LED-STIFTTASCHENLAMPE AKKU-LED STIRN-TASCHENLAMPE

KLAPPMESSER OUTDOORMESSER



FTT10000

AKKU LED-STIFTLAMPE 350 LM

Robuste CREE-LED Stiftlampe aus 6061 Luft- und Raumfahrt Aluminium, mit Gürtelclip, drehbar, wasserdicht und schlagfest, für maximale Ausdauer bei jedem Einsatz. Wiederaufladbar mit USB-C Kabel (im Lieferumfang enthalten)

Nr.	LEUCHT-WEITE	LICHT-STROM	LEUCHT-DAUER	SCHUTZART	AKKU	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
FTT10000	90 m	350 lm	20 H	IP66	3,7V, 0,75 Ah, Li-Ion	68 g	59.00	42.15	39.00



FTT10001

AKKU LED-TASCHENLAMPE 90° 1000 LM

Robuste LED Taschenlampe aus 6061 Luft- und Raumfahrt Aluminium, mit Gürtelclip, drehbar, Kopf 90° schwenkbar, starker Magnet, wasserdicht und schlagfest, für maximale Ausdauer bei jedem Einsatz. Wiederaufladbar mit USB-C Kabel (im Lieferumfang enthalten)

Nr.	LEUCHT-WEITE	LICHT-STROM	LEUCHT-DAUER	SCHUTZART	AKKU	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
FTT10001	180 M	1000 lm	14 H	IP65	3,7V, 2,6 Ah, Li-Ion	220 g	109.00	85.40	79.00



FTT10002

AKKU LED-TASCHENLAMPE 1200 LM

Robuste LED Taschenlampe aus 6061 Luft- und Raumfahrt Aluminium, mit Gürtelclip drehbar, starker Magnet, wasserdicht und schlagfest, für maximale Ausdauer bei jedem Einsatz. Wiederaufladbar mit USB-C Kabel (im Lieferumfang enthalten)

Nr.	LEUCHT-WEITE	LICHT-STROM	LEUCHT-DAUER	SCHUTZART	AKKU	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
FTT10002	180 M	1200 lm	23 H	IP68	3,6V, 5,0 Ah, Li-Ion	160 g	99.00	74.60	69.00



FTT10003

AKKU LED-TASCHENLAMPE 2500 LM

Robuste LED Taschenlampe aus 6061 Luft- und Raumfahrt Aluminium, mit Gürtelclip drehbar, starker Magnet, wasserdicht und schlagfest, für maximale Ausdauer bei jedem Einsatz. Wiederaufladbar mit USB-C Kabel (im Lieferumfang enthalten)

Nr.	LEUCHT-WEITE	LICHT-STROM	LEUCHT-DAUER	SCHUTZART	AKKU	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
FTT10003	300 M	2500 lm	45 H	IP68	3,6V, 5,0 Ah, Li-Ion	220 g	129.00	107.00	99.00



FTT10004

AKKU LED-STIRN- UND TASCHENLAMPE 1000 LM

Robuste und äusserst leistungsstarke LED-Stirn- und Taschenlampe aus 6061 Luft- und Raumfahrt Aluminium, mit starkem Magnet, wasserdicht bis 5m (IPX8) und schlagfest, für maximale Ausdauer bei jedem Einsatz, mit SOS Funktion (rot blinkend). Kopfteil leicht abnehmbar und als Taschenlampe verwendbar. Wiederaufladbar mit USB-C Kabel (im Lieferumfang enthalten)

Nr.	LEUCHT-WEITE	LICHT-STROM	LEUCHT-DAUER	SCHUTZART	AKKU	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
FTT10004	300 M	2500 lm	45 H	IP68	3,6V, 5,0 Ah, Li-Ion	220 g	129.00	85.40	79.00

KLAPPMESSER FTAC-FK1

Mit seinem D2-Stahl bietet das FTAC-FK1 überragende Verschleissfestigkeit, Härte und hervorragende Schnittfähigkeit. Der robuste Micarta-Griff bietet maximalen Komfort und bietet auch bei Nässe und Schmutz perfekten Halt. Geliefert in robuster Nylontasche und 1.5 m schwarzem Paracort.

Nr.	GESAMTLÄNGE OFFEN	KLINGENLÄNGE	KLINGENSTÄRKE	HÄRTE	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
FTT20000	201 mm	86,7 mm	5 mm	58 - 61 HRC	167 g	129.00	107.00	99.00

SURVIVAL- UND OUTDOORMESSER FTAC-EDC1



Mit seinem D2-Stahl bietet das FTAC-FK1 überragende Verschleissfestigkeit, Härte und hervorragende Schnittfähigkeit. Der robuste Micarta-Griff bietet maximalen Komfort und bietet auch bei Nässe und Schmutz perfekten Halt. Geliefert in robuster Nylontasche, zusätzlich extrem robuster Kydex-Scheide und 1.5 m schwarzem Paracort.

Nr.	GESAMTLÄNGE	KLINGENLÄNGE	KLINGENSTÄRKE	HÄRTE	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
FTT20001	254 mm	127 mm	5 mm	58 - 61 HRC	294 g	199.00	171.90	159.00


SURVIVAL- UND OUTDOORMESSER «TANTO» FTAC-TK1-TANTO

Mit seinem D2-Stahl bietet das FTAC-FK1 TANTO überragende Verschleissfestigkeit, Härte und hervorragende Schnittfähigkeit. Klinge schwarz matt, für minimale Reflexionen. Der robuste Micarta-Griff bietet maximalen Komfort und bietet auch bei Nässe und Schmutz perfekten Halt. Geliefert in robuster Nylontasche, zusätzlich extrem robuster Kydex-Scheide und 1.5 m schwarzem Paracort.


Nr.	GESAMTLÄNGE	KLINGENLÄNGE	KLINGENSTÄRKE	HÄRTE	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
FTT20002	327 mm	200 mm	5 mm	58 - 61 HRC	373 g	229.00	193.50	179.00



FTT20000



FTT20001



FTT20002



SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPE «COBRA-90M»

Für Gruben, Teiche, usw. Schwimmerschalter. Motorschutz. Motorwelle aus Edelstahl. Pumpenkörper Guss/Edelstahl rostfrei. PH Wert zwischen 6-8.

Nr.	FÖRDERMENGE	FÖRDERHÖHE	NIVEAU MIN	GEWICHT	MOTOR	DTP inkl.	DTP excl.
48SDZE4AA1UH	24'000 L/h	11 m	50 mm	12.0 kg	230V / 0.60 kw	502.67	465.00

SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPE «RANGER-MC»

Schwimmerschalter für den professionellen Einsatz. Motorschutz. Pumpenwelle aus Edelstahl. Pumpenkörper Guss/Edelstahl rostfrei. Rohrdoppelnippel. Festkupplung Storz KA 66. PH Wert zwischen 6-8. Version 400 V ohne Schwimmer.

Nr.	FÖRDERMENGE	FÖRDERHÖHE	NIVEAU MIN	GEWICHT	MOTOR	DTP inkl.	DTP excl.
48SGM81A0A1UH	36'000 L/h	12 m	55 mm	14.8 kg	230V / 0.75 kw	945.88	875.00
48SGM81A0AU	36'000 L/h	12 m	55 mm	13.8 kg	400 V / 0.75 kw	967.50	895.00

KOMBI SCHMUTZ, BAU/- ABWASSERPUMPE

Mit verstellbarem Niveau Sensor. PH Wert 4-10. Bei ölhaltigen Emulsionen Variante BP30A mit Schwimmer wählen.

Nr.	FÖRDERMENGE	FÖRDERHÖHE	NIVEAU MIN	GEWICHT	MOTOR	DTP inkl.	DTP excl.
FT-P/BP30T	30'000 L/h	11 m	40 mm	17.5 kg	230V / 1.1 kw	1'724.20	1'595.00

KOMBI SCHMUTZ, BAU/- ABWASSERPUMPE

Mit Schwimmerschalter. Für u.a ölhaltige Emulsionen. PH Wert 4-10

Nr.	FÖRDERMENGE	FÖRDERHÖHE	NIVEAU MIN	GEWICHT	MOTOR	DTP inkl.	DTP excl.
FT-P/BP30A	30'000 L/h	11 m	40 mm	17.5 kg	230V / 1.1 kw	1'183.70	1'095.00

FÄKALIENPUMPEN

Geeignet für Abwasser mit festen, organischen aber nicht abrasiven, zerschneidbaren Faserstoffen. Einsatz: Abwasserschächte, Klär- und Jauchegruben. Niveauregulierung mittels Schwimmerschalter. Inklusiv Schneidwerkzeug.

Nr.	FÖRDERMENGE	FÖRDERHÖHE	NIVEAU MIN	GEWICHT	MOTOR	DTP inkl.	DTP excl.
PPI-25000	25'000 L/h	14 m	110 mm	34.0 kg	230V / 1.6 kw	1'664.74	1'540.00
PPG-22800	22'800 L/h	16 m	110 mm	34.0 kg	230V / 1.6 kw	1'545.83	1'430.00

BAUPUMPE «PBI»

Robuste, kompakte, mantelumspülte und baustellengerechte Baupumpe für raue Umgebungen. Ohne externe Schleppschalter, alle Überwachungsfunktionen sind sicher mit vergossenen Modulen im Pumpenkopf eingebaut. Funktionen: Motorschutzschalter, automatische Anlaufversuche, Temperaturüberwachung der Wicklung, Einschaltverzögerung. SWISS MADE.

Nr.	FÖRDERMENGE	FÖRDERHÖHE	NIVEAU MIN	GEWICHT	MOTOR	DTP inkl.	DTP excl.
PBI-48	48'000 L/h	14 m	60 mm	32 kg	400 V	3'756.48	3'475.00
PBI-72	72'000 L/h	18 m	60 mm	34.5 kg	400 V	3'880.79	3'590.00
PBI-102	102'000 L/h	18 m	60 mm	35.5 kg	400 V	4'161.85	3'850.00
PBI-42	42'000 L/h	14 m	60 mm	31.5 kg	230 V	3'805.12	3'520.00
PBI-60	60'000 L/h	16 m	60 mm	34.5 kg	230 V	3'924.03	3'630.00

Alle Baupumpen können optional mit folgenden Niveauregulierungen geliefert werden: mit Sensor, mit verstellbarem Sensor oder mit verstellbarem Schwimmer.

SCHMUTZWASSERPUMPE

Robuste Pumpe mit aufvulkanisiertem Flügelrad. Hohe Leistung und stabiles Pumpengehäuse (ohne Schwimmer).

Nr.	FÖRDERMENGE	FÖRDERHÖHE	NIVEAU MIN	GEWICHT	MOTOR	DTP inkl.	DTP excl.
FT-P/SBP30	30'000 L/h	16 m	40 mm	18.5 kg	230V / 1.5 kw	1'891.75	1'750.00

SCHMUTZWASSERPUMPE

Robuste Pumpe mit aufvulkanisiertem Flügelrad. Hohe Leistung und stabiles Pumpengehäuse (mit Schwimmer).

Nr.	FÖRDERMENGE	FÖRDERHÖHE	NIVEAU MIN	GEWICHT	MOTOR	DTP inkl.	DTP excl.
FT-P/SBP30A	30'000 L/h	16 m	40 mm	18.5 kg	230V / 1.5 kw	1'962.02	1'815.00

OBERWASSERPUMPE «BETTYNOX»

Für die Bewässerung von Garten, Pflanzen, Rasen usw., sowie Reinigungen aller Art. Motorschutz. Motorwelle aus Edelstahl. Pumpenkörper Edelstahl rostfrei. PH Wert zwischen 6-8.

Nr.	FÖRDERMENGE	FÖRDERHÖHE	NIVEAU MIN	GEWICHT	MOTOR	DTP inkl.	DTP excl.
KBX56A1H	3'600 L/h	48 m	-	8.0 kg	230V / 0.55 kw	448.62	415.00
Zubehör							
FT97012	Ansaugkit					52.97	49.00

TIEFENBRUNNENPUMPE

Zur Förderung von klarem Wasser für z.B. die Wasserversorgung im häuslichen und gewerblichen Bereich, sowie für die Landwirtschaft und die Bewässerungstechnik bis 80 m Förderhöhe.

Nr.	FÖRDERMENGE	FÖRDERHÖHE	NIVEAU MIN	GEWICHT	MOTOR	DTP inkl.	DTP excl.
FT-P/BDP5-80	5'700 L/h	82 m	100 mm	15.0 kg	230V / 1.8 kw	989.12	915.00

TIEFENBRUNNENPUMPE «TOP MULTI 1 2 - PLURI-II»

Für Klarwasser ohne aggressive Materialien. Einsatz: Kleine Reservoirs, Tanks, Gartenbereich. Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40 °C, mit PH Wert zwischen 6-9. 3-stufige Pumpenkammern ergeben konstanten Wasserdruck. Trockenlaufschutz mittels Schwimmerschalter.

Nr.	FÖRDERMENGE	FÖRDERHÖHE	NIVEAU MIN	GEWICHT	MOTOR	DTP inkl.	DTP excl.
48TPM070A1UH	4'800 L/h	42 m	35 mm	9.2 kg	230V / 0.55 kw	508.07	470.00

BEWÄSSERUNGSPUMPE «TOP MULTI EVO TECH 2»

Geeignet für Klarwasser ohne aggressive Materialien. Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Einsatz: Betriebswasserversorgung aus Behältern, Tanks oder relativ tiefen Brunnen, zum Nutzen von Regenwasser. Zisternen in Wassergärten oder zur Verwendung in Bewässerungssystemen, usw. Ein internes elektronisches Bauteil startet oder stoppt die Pumpe **automatisch**, wenn eine Entnahmestelle geöffnet oder geschlossen wird.

Nr.	FÖRDERMENGE	FÖRDERHÖHE	NIVEAU MIN	GEWICHT	MOTOR	DTP inkl.	DTP excl.
48TPMA080A1UH	7'200 L/h	40 m	52 mm	9.8 kg	230V / 0.56 kw	632.39	585.00



Zubehör für Pumpen



FT70000



SPIRALBOHRER-SATZ HSS-G, 19-TLG.

- Geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl
- Durch seinen Kreuzanschliff ist dieser Spiralbohrer selbstzentrierend und benötigt nur eine geringe Vorschubkraft
- Passend für Bohrmaschine, Akkuschauber und Ständerbohrmaschine
- Punktgenaues Anbohren ohne Vorbohren
- Kreuzanschliff nach Form C
- Spitzwinkel: 135°
- Zu bearbeitende Werkstoffe: Stahl, NE-Metalle und Kunststoffe
- Geliefert in original Rose-Box

Nr.	Ø	TLG.	LPREIS	DTP inkl.	DTP excl.
FT70000	1 - 10.0 mm x 0.5 mm	19-tlg.	37.00	31.35	29.00
FT70001	1 - 13.0 mm x 0.5 mm	25-tlg.	73.00	62.70	58.00

SPIRALBOHRER-SATZ HSSE-CO5, 19-TLG.

- Hochleistungsspiralbohrer Cobalt mit ausgeprägter Warmhärtefestigkeit
- Durch seinen Kreuzanschliff ist dieser Spiralbohrer selbstzentrierend
- Er hat ein ruhiges Bohrverhalten, ist sehr stabil, und besitzt eine hohe Bruchsicherheit
- Durch diese robuste und langlebige Ausführung ist er ein idealer Spiralbohrer für den Baustellen- und Montageeinsatz
- Passend für Bohrmaschine, Akkuschauber und Ständerbohrmaschine
- Punktgenaues Anbohren ohne Vorbohren
- Kreuzanschliff nach Form C
- Spitzwinkel: 135°
- Zu bearbeitende Werkstoffe: Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Kunststoffe
- Geliefert in original Rose-Box

Nr.	Ø	TLG.	LPREIS	DTP inkl.	DTP excl.
FT70002	1 - 10.0 mm x 0.5 mm	19-tlg.	74.00	63.80	59.00
FT70003	1 - 13.0 mm x 0.5 mm	25-tlg.	148.00	127.55	118.00

EINSCHNITT-GEWINDEBOHRERSATZ HSS-G, 16-TLG.

Dieser HSS-G Einschnittgewindebohrer ähnlich der DIN 352 ist für Durchgangsgewinde geeignet und kann ein Gewinde von Hand und im Maschinenbetrieb in einem Arbeitsgang schneiden. Der perfekte Gewindebohrer, um auch defekte Gewinde zu reparieren.

- Passend für folgende Maschinentyp: Bohrmaschine, Akkuschauber, Ständerbohrmaschine
- Zu bearbeitende Werkstoffe: Stahl, NE-Metalle und Kunststoffe
- Gewindeart: Metrisches Gewinde
- Geliefert in original Rose-Box

Nr.		LPREIS	DTP inkl.	DTP excl.
FT70017	- 7 Einschnittgewindebohrer HSS-G M-3 M-4 M-5 M-6 M-8 M-10 M-12 - 7 Spiralbohrer HSS-G 2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5-10.2mm - 1 Windeisen - 1 Werkzeughalter mit Knarre	73.00	63.75	59.00



FT70001



FT70002



FT70003



FT70017



SPIRALBOHRER-SATZ HSSE-CO5, TYP UNI, 19-TLG.

- Dieser Universal-Spiralbohrer ermöglicht präzise Bohrungen und verspricht hohe Standzeiten bei nahezu allen Werkstoffen
- Der 40° Spiralwinkel sorgt für eine schnelle Spanabfuhr und einen schnelleren Bohrvorgang
- Beste Zentrierung bei Arbeiten auch auf gewölbten Oberflächen
- Der 3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm) sorgt für eine optimale Kraftübertragung bei handgeführtem Einsatz
- Die schwarze Fase erhöht die Verschleissfestigkeit und verhindert Kaltverschweißungen und Aufbauschneiden
- Passend für Bohrmaschine, Akkuschauber und Ständerbohrmaschine
- Punktgenaues Anbohren ohne Vorbohren
- Oberfläche mit Mehrfachveredelung
- Kreuzanschliff nach Form C
- Spitzwinkel: 135°
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
- Zu bearbeitende Werkstoffe: Stahl, Edelstahl, NE-Metalle und Kunststoffe
- Geliefert in original Rose-Box

Nr.	Ø	TLG.	LPREIS	DTP inkl.	DTP excl.
FT70004	1 - 10.0 mm x 0.5 mm	19-tlg.	99.00	85.40	79.00
FT70005	1 - 13.0 mm x 0.5 mm	25-tlg.	174.00	150.25	139.00
FT70011	5 x 1 - 5.0 x 0.5 mm / 3 x 5.5 - 7.5 x 0.5 / 2 x 8.0 - 10.0 x 0.5 mm	70-tlg.	299.00	215.10	199.00

HOLZBOHRER-SATZ HSS-G, 25-TLG.

Dieser präzisionsgeschliffene HSS-G Holzbohrer mit Zentrierspitze (ab Ø 1 mm) und extrem scharf geschliffenen Schneiden, erfüllt höchste Ansprüche an Präzision und Standzeit.

- Passend für folgende Maschinentypen: Bohrmaschine, Akkuschauber, Ständerbohrmaschine
- Zu bearbeitende Werkstoffe: Weichholz, Hartholz und Kunststoffe
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Punktgenaues Anbohren
- Schnelleres und angenehmeres Arbeiten
- Überdurchschnittliche Stabilität
- Hervorragende Bohrlochgüte
- Schaftform: Zylindrisch
- Geliefert in original Rose-Box

Nr.	Ø	LPREIS	DTP inkl.	DTP excl.
FT70018	1 - 13.0 mm x 0.5 mm	87.00	74.60	69.00



FT70004



FT70011



FT70005



FT70018





FT70013

KEGEL- UND ENTGRATSENKER-SATZ HSS-G TiAIN, 90°, 6-TLG.

- Mit einer ungleichen Teilung der drei Hauptschneiden und einem 3-Flächenschaft für perfekt kreis runde Senkungen
- Die Multilayer-Superhartstoffbeschichtung TiAIN sorgt für eine lange Standzeit und höchste Performance
- Passend für Bohrmaschine, Akkuschauber und Ständerbohrmaschine (Titan-Aluminium-Nitrid)
- Beste Oberflächenqualität: exakte, runde und ratterfreie Senkungen
- Schnellere Bearbeitung dank höherer Schnittgeschwindigkeiten
- Höchste Laufruhe in allen Materialien
- Deutlich weniger Vorschubkraft erforderlich
- Ideal für tiefliegende Senkungen
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
- Zu bearbeitende Werkstoffe: Stahl, NE-Metalle und Kunststoffe
- Geliefert in original Rose-Box

Nr.	Ø	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
FT70013	1 - 13.0 mm x 0.5 mm	124.00	107.00	99.00
KEGEL- UND ENTGRATSENKER HSS-G TiAIN, 90°				
			Ø	
FT707063	Mit U-Nut, 3-Flächenschaft und TiAIN-Beschichtung		6.3 mm	9.90
FT707083	Mit U-Nut, 3-Flächenschaft und TiAIN-Beschichtung		8.3 mm	12.30
FT707104	Mit U-Nut, 3-Flächenschaft und TiAIN-Beschichtung		10.4 mm	15.10
FT707124	Mit U-Nut, 3-Flächenschaft und TiAIN-Beschichtung		12.4 mm	19.30
FT707165	Mit U-Nut, 3-Flächenschaft und TiAIN-Beschichtung		16.5 mm	23.30
FT707205	Mit U-Nut, 3-Flächenschaft und TiAIN-Beschichtung		20.5 mm	30.30

STUFENBOHRER-SATZ HSS-G-TiAIN, STUFENSPITZE, 3-TLG.

Aussergewöhnlicher Stufenbohrer mit seiner einzigartigen forttec® TiAIN-Stufenspitzen Technologie für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen und einem 3-Flächenschaft zum flexiblen Einsatz bis 4 mm Materialstärke.

- Passend für folgende Maschinentyp: Bohrmaschine, Akkuschauber, Ständerbohrmaschine
- Zu bearbeitende Werkstoffe: Stahl, Edelstahl, NE-Metalle, Kunststoffe und Plexiglas
- Kein Ankörnen mehr nötig
- Punktgenaues Anbohren ohne Vorbohrung
- Kräfteschonendes Bohren Gratfreies Bohren ohne Deformierung des Bleches
- Absolut ruhiges Laufverhalten ohne Verhaken im Werkstück
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter
- Mit Laserskalierung, dadurch leichteres Erkennen des gewünschten Lochdurchmessers
- Spitzenwinkel: 135°
- Kreuzanschliff nach Form C
- Geliefert in original Rose-Box



FT70010

Nr.	Ø	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.		
FT70010	4 - 12 / 4 - 20 / 6 - 30 mm	187.00	161.05	149.00		
STUFENBOHRER HSS-G TiAIN						
			Ø	VPE (STK.)		
FT706412	Stufenbohrer, HSS-G-TiAIN, Stufenspitze, ø 4		3-Flächenschaft und TiAIN-Beschichtung und Stufenspitze	4 - 12 mm	1	34.60
FT706420	Stufenbohrer, HSS-G-TiAIN, Stufenspitze, ø 4 - 20 mm		3-Flächenschaft und TiAIN-Beschichtung und Stufenspitze	4 - 20 mm	1	45.40
FT706630	Stufenbohrer, HSS-G-TiAIN, Stufenspitze, ø 6 - 30 mm		3-Flächenschaft und TiAIN-Beschichtung und Stufenspitze	6 - 30 mm	1	90.80



FT70016

KEGEL- UND ENTGRATSENKER-SATZ HSS-G, 90°, 6-TLG.

- Dieser 90° Kegel- und Entgratsenker mit V-Nut erzielt beste Ergebnisse beim Ansenken und Entgraten von Bohrungen bei niedrigen Schnittgeschwindigkeiten.
- Passend für folgende Maschinentyp: Bohrmaschine, Akkuschauber, Ständerbohrmaschine
- Zu bearbeitende Werkstoffe: Stahl, NE-Metalle und Kunststoffe
- Erzielt eine gute Oberflächenqualität und ratterfreie Senkungen
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter Schnelleres, angenehmeres Arbeiten
- Optimale Kraftübertragung
- Universell einsetzbar
- Geliefert in original Rose-Box

Nr.	Ø	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
FT70016	6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 / 16.5 / 20.5 mm	74.00	63.75	59.00

STUFENBOHRER-SATZ HSS-G-TIN, 3-TLG.

- Passend für folgende Maschinentyp: Bohrmaschine, Akkuschauber, Ständerbohrmaschine
- Zu bearbeitende Werkstoffe: Stahl, NE-Metalle und Kunststoffe
- Punktgenaues Anbohren ohne Vorbohrung
- Gratfreies Bohren des Bleches
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter
- Schnelleres und angenehmeres Arbeiten
- Optimale Kraftübertragung
- Mit Laserskalierung, dadurch leichtes Erkennen des gewünschten Lochdurchmessers
- Spitzenwinkel: 135°
- Kreuzanschliff nach Form C
- Geliefert in original Rose-Box



FT70015

Nr.	Ø	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
FT70015	4 - 12 / 4 - 20 / 6 - 30 mm	74.00	63.75	59.00



FT70014

BLECHSCHÄLBOHRER-SATZ HSS-G-TIN, 3-TLG.

Dieser Blechschälbohrer mit zwei tiefgeschliffenen geraden Spannuten bietet eine absolute Laufruhe und eine hohe Schnittleistung. Durch seinen Kreuzanschliff ist dieser Blechschälbohrer selbstzentrierend und benötigt nur eine geringe Vorschubkraft.

- Passend für folgende Maschinentyp: Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
- Zu bearbeitende Werkstoffe: Stahl, NE-Metalle und Kunststoffe
- Punktgenaueres Anbohren ohne Vorbohrung
- Gratfreies Bohren des Bleches
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter
- Schnelleres und angenehmeres Arbeiten
- Optimale Kraftübertragung
- Mit Laserskalierung, dadurch leichtes Erkennen des gewünschten Lochdurchmessers
- Spitzenwinkel: 135°
- Kreuzanschliff nach Form C
- Geliefert in original Rose-Box

Nr.	Ø	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
FT70014	3 - 14 / 4 - 20 / 16 - 30.5 mm	74.00	63.80	59.00



FT706420



FT707104

Mit der neuen **SCANGRIP CONNECT-Serie Akkus 18/20-V** haben wir eine Reihe von hybriden und innovativen Arbeitsleuchten entwickelt, die mit allen führenden Elektrowerkzeugmarken kompatibel sind - eine herausragende Beleuchtungslösung, die es so noch nie gab!

Wir verbinden die Welt der Elektrowerkzeug-Akkus mit der Welt der professionellen Arbeitsleuchten und bieten Ihnen die Freiheit, eine **SCANGRIP-Arbeitsleuchte** zu verwenden, unabhängig von der von Ihnen bevorzugten Akku-Marke.

CONNECT ARBEITSLEUCHTEN

Die Arbeitsleuchten mit der neuesten COB-LED-Hochleistungstechnologie bieten bis zu 10'000 Lumen. **Eine Beleuchtungslösung für alle Akkupacks.**

Nr.	TYP	LUMEN	LEUCHTDAUER	IP	LPREIS	DTP inkl.	DTP Exkl.
03.6100C	NOVA 2 CONNECT	2'000	5 - 27 h	IP 30	152.00	124.32	115.00
03.6101C	NOVA 4 CONNECT	4'000	3 - 31 h	IP 65	288.00	236.74	219.00
03.6102C	NOVA 10 CONNECT	10'000	1.25 - 5.5 h	IP 67	464.00	372.95	345.00

CONNECT ARBEITSLEUCHE

Eine echte Basis-Arbeitsleuchte, die ein diffuses und angenehmes, blendfreies Licht mit bis zu 6000 Lumen liefert. **Eine Beleuchtungslösung für alle Akkupacks.**

Nr.	TYP	LUMEN	LEUCHTDAUER	GRAD	IP	LPREIS	DTP inkl.	DTP Exkl.
03.6108C	AREA 6 CONNECT	6'000	1 - 22 h	360°	IP 65	288.00	223.77	207.00
03.6103C	AREA 10 CONNECT	10'000	1 - 22 h	360 / 180°	IP 65	464.00	372.95	345.00

CONNECT TOWER COMPACT

Der neue TOWER COMPACT CONNECT ist die richtige Wahl, wenn Sie einen leistungsstarken, kompakten und multifunktionalen Flutlichtstrahler mit einem leichten Stativ suchen. Dies ist die ideale Arbeitsleuchte für den Handwerker, der häufig den Arbeitsplatz wechselt und sich schnell einrichten und zum nächsten Auftrag übergeben muss.

Nr.	TYP	LUMEN	LEUCHTDAUER	IP	LPREIS	DTP inkl.	DTP Exkl.
03.6110C	TOWER COMPACT	2'500	2 - 4.5 h	IP 65	272.00	211.88	196.00

CONNECT TOWER 5 ARBEITSLEUCHE

Die flexiblen Flutlichtstrahler sind um 360° drehbar und bieten somit die perfekte Ausleuchtung. TOWER LITE CAS ist bis zu 2 m höhenverstellbar und mit zwei Lichtstufen (50-100 %) ausgestattet. Eine Beleuchtungslösung für alle Akkupacks.

Nr.	TYP	LUMEN	LEUCHTDAUER	IP	LPREIS	DTP inkl.	DTP Exkl.
03.6105C	TOWER 5 CONNECT	2'500 / 5'000	2 - 4.5 h	IP 30	392.00	311.33	288.00

CONNECT FLUTLICHTSCHEINWERFER

Die leistungsstarken LEDs erzeugen ein diffuses, blendfreies und angenehmes Arbeitslicht mit einer einheitlichen Lichtintensität und grosser Lichtstreuung. Die Arbeitsleuchte verfügt über 2 Lichtstufen (50-100 %), so dass man je nach Arbeitsaufgabe den Lichtstrom einstellen kann. **Eine Beleuchtungslösung für alle Akkupacks.**

Nr.	TYP	LUMEN	LEUCHTDAUER	IP	LPREIS	DTP inkl.	DTP Exkl.
03.6106C	VEGA 2 CONNECT	2'000 / 4'000	2 - 4.5 h	IP 30	128.00	105.94	98.00
03.6104C	VEGA 4 CONNECT	2'000 / 4'000	2 - 4.5 h	IP 30	208.00	168.64	156.00



Scangrip Connect



03.6100C



03.6101C



03.6102



03.6103C



03.6108C



03.6110C



03.6105C



03.6104C



03.6106C

SCANGRIP ist der Marktpionier, wenn es um die Entwicklung neuer und innovativer LED- Arbeitsleuchten geht. Jetzt stellen wir Ihnen stolz ein Komplettsortiment an leistungsstarken und konkurrenzfähigen explosionsgeschützten Arbeitsleuchten vor. Die LED-Technologie entwickelt sich rasant und wir haben die vielfältigen Möglichkeiten der technologischen Entwicklung für ein Sortiment an explosionsgeschützten, LED-Arbeitsleuchten mit extrem heller Ausleuchtung und sehr langer Lebensdauer ausgenutzt.

Das gesamte Sortiment wurde verbessert, um die maximale Lichtleistung zu erzielen, und es präsentiert sich als das wettbewerbsfähigste Angebot auf dem Markt.

EX GESCHÜTZTE ARBEITSLAMPEN



Die beiden Handleuchten werden mit Haupt- und einem oberen Spotlicht geliefert. Das Hauptlicht ist mit Zweistufenschalter zur Anpassung an die Art und Dauer der Arbeit: Stufe 1 = 50 %, Stufe 2 = 100% Lichtleistung.

Nr.	TYP	LUMEN	LEUCHTDAUER	IP	LADEZEIT	DTP Inkl.	DTP Exkl.
03.5617	UNI-EX	175 / 350 Spot 150	15 H	IP 65	3,5 H	291.87	270.00
03.5611	MIDI-EX	100 / 200 Spot 100	5 H	IP 65	12 H	113.51	105.00

EX GESCHÜTZTE STIRNLAMPEN



EX-VIEW ist sehr robust und bemerkenswert leicht. Ergonomisches Design für eine perfekte, komfortable Passform und das gewebte Band ist robust und einstellbar. Als Zusatzfunktion kann man leicht die Stirnlampe vom Band abnehmen und als Handlampe benutzen oder für Inspektionsaufgaben an eine magnetischen Oberfläche anheften.

Nr.	TYP	LUMEN	LEUCHTDAUER	IP	LADEZEIT	DTP Inkl.	DTP Exkl.
03.5606	EX-VIEW	200 Spot 100	3,5 H	IP 65	3,5 H	113.51	105.00

EX GESCHÜTZTE ARBEITSLUCHTEN



Die beiden explosionsgeschützten NOVA-Modelle sind sehr leistungsfähige COB-LED-Arbeitsleuchten. Sie wurden mit der modernsten LED-Technologie für den Fachmann gebaut.

Nr.	TYP	LUMEN	LEUCHTDAUER	IP	LADEZEIT	LPREIS	DTP Inkl.	DTP Exkl.
03.5619	NOVA EX	1700 / 3400		IP 65			497.26	460.00
03.5618	NOVA EX R	2900 / 5800	4.3 H	IP 65	3 H		810.75	750.00

Zubehör

03.5616	Magnethalter EX geschützt					64.86	64.86	60.00
03.5609	Gerüsthalter EX geschützt					43.24	43.24	40.00
03.5607	TRIPOD EX geschützt, 1.35 - 3 m					151.34	151.34	140.00

Speziallampen für Maler- und Lackierbetriebe.

Speziallampen basieren auf modernen, kontinuierlich weiterentwickelten LED- und Akkutechnologien und setzen neue Maßstäbe. Das Produktprogramm ist das weltweit umfassendste und durchdachtste seiner Art. Die hochwertigen Leuchten wurden für Spezialaufgaben wie Farbanpassung und Kfz-Aufbereitung entwickelt, sind aber auch für allgemeine Farbarbeiten geeignet. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo lackierte Oberflächen kontrolliert werden müssen.

UNIMATCH

Mehrzweck-Stirnlampe für Kfz-Aufbereitung. UNIMATCH ist der unverzichtbare Begleiter für Profis, die eine universelle Beleuchtungslösung suchen. Mit ihrem durchdachten Design geht die UNIMATCH nahtlos in eine Stirnlampe und eine praktische Stifflampe über und bietet so Vielseitigkeit und Komfort in einem effizienten Werkzeug.

Nr.	LICHTSTROM	LICHTQUELLE	FARBTEMPERATUR (CCT)	DTP Inkl.	DTP Exkl.
03.5659	75 - 150	Ultra high CRI+ COB LED	2500 - 6500	87.56	81.00



03.5659

I-MATCH 3

Überlegene COB LED-Stirnlampe für Aufbereitung und Farbanpassung. Dank modernster COB-LED-Technologie und der optimierten Lichtstreuung bietet die I-MATCH 3 Stirnlampe mit Akku eine extrem helle und gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Sichtfeldes.

Nr.	LICHTSTROM	LICHTSTÄRKE	FARBTEMPERATUR (CCT)	DTP Inkl.	DTP Exkl.
03.5656	25 - 250	Ultra high CRI+ COB LED	2500 - 6500	105.94	98.00



03.5656

MULTIMATCH R

Hangehaltene und leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte mit hohem CRI+ Wert und neuer CCT SCAN-Funktion für Kfz-Aufbereitung. Multimatch R ist eine praktische und leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte mit bis zu 1200 Lumen Lichtstrom für Kontroll- und Aufbereitungsarbeiten.

Nr.	LICHTSTROM	LICHTQUELLE	FARBTEMPERATUR (CCT)	DTP Inkl.	DTP Exkl.
03.5658	120 - 1200	Sunpu-Optu	2500 - 6500	168.64	156.00



03.5658

SUNMATCH 4

Akku-Arbeitsleuchte - mit 500 Lumen und CCT SCAN-Funktion. Kompakte Akku-LED-Arbeitsleuchte mit Farbtemperatur Scan-Funktion für Kfz-Aufbereitung und Farbanpassung.

Sunmatch 4 ist eine kompakte und handliche Akku-LED-Arbeitsleuchte, die für Aufbereitung und Farbanpassung immer zur Hand ist.

Nr.	LICHTSTROM	LICHTQUELLE	FARBTEMPERATUR (CCT)	DTP Inkl.	DTP Exkl.
03.5657	50 - 500	390 - 400 nm	1 H	174.04	161.00



03.5657

03.5611

03.5617

03.5606

03.5618

03.5616

03.5619

03.5607

03.5609

MATCHPEN

100 Lumen, schlanke Stiftleuchte, ganz einfach tragbare Stiftleuchte - immer zur Hand. Schlanke Stiftlampe für KFZ-Aufbereitung Matchpen ist eine schlanke und kleine Stiftlampe mit einer starken Lichtleistung, die sich perfekt für die KFZ-Aufbereitung und das Aufspüren von kleinen Mängeln eignet.

Nr.	LICHTSROM	LICHTQUELLE	FARBTEMPERATUR (CCT)	DTP Inkl.	DTP Exkl.
03.5117	UV-PEN	Sunpu-Opto LED	2500 - 6500	54.05	50.00

NEU



03.5117

MINIMATCH

Akku-LED-Arbeitsleuchte mit 2 COLOUR LIGHT-Funktion und hohem CRI+ Wert. Leistungsstarke Akku-LED-Arbeitsleuchte mit 2 Colour Light-Funktion und hohem CRI+ Wert für KFZ-Aufbereitung.

Mit ihren leistungsstarken Universalfunktionen empfiehlt sich die handgehaltene MINIMATCH-Arbeitsleuchte mit 200 Lumen und 2 COLOUR LIGHT-Funktion (warm und kalt) besonders für helle und dunkle Oberflächen.

Nr.	LICHTSROM	LICHTQUELLE	FARBTEMPERATUR (CCT)	DTP Inkl.	DTP Exkl.
03.5650	100 - 200	Ultra high CRI+ COB LED	4500 - 6500	118.91	110.00

NEU



03.5650

MULTIMATCH 3 CONNECT

LED-Arbeitsleuchte mit hohem CRI+ Wert und CCT SCAN-Funktion für alle 18/20-V-Akkupacks. CRI+-LED Arbeitsleuchte mit Bluetooth, CCT Scan und austauschbaren Akkupack für KFZ-Aufbereitung.

Die leistungsstarke MULTIMATCH 3 CONNECT Arbeitsleuchte bietet bis zu 3000 Lumen und ist für die Inspektion grosser Flächen beim Polieren, Lackieren, Reinigen und Farbanpassung gedacht.

Nr.	LICHTSROM	LICHTQUELLE	FARBTEMPERATUR (CCT)	DTP Inkl.	DTP Exkl.
03.5675C	300 - 3000	Ultra high CRI+ COB LED	2500 - 6500	273.49	253.00

Connectoren siehe Seite 43

NEU



03.5675C

MULTIMATCH 8 CONNECT

LED-Arbeitsleuchte mit hohem CRI+ Wert und CCT SCAN-Funktion für alle 18/20-V-Akkupacks. CRI+-LED ARBEITSLEUCHE MIT BLUETOOTH, CCT SCAN UND AUS-TAUSCHBAREM AKKUPACK FÜR KFZ-AUFBEREITUNG

Die leistungsstarke MULTIMATCH 8 CONNECT Arbeitsleuchte bietet bis zu 8000 Lumen und ist für die Inspektion grosser Flächen beim Polieren, Lackieren, Reinigen und Farbanpassung gedacht.

Nr.	LICHTSROM	LICHTQUELLE	FARBTEMPERATUR (CCT)	DTP Inkl.	DTP Exkl.
03.5676C	800 - 8000	Ultra high CRI+ COB LED	2500 - 6500	410.78	380.00

Connectoren siehe Seite 43

NEU



03.5676C

STECKSCHLÜSSEL-SATZ

12.9 1/2"

Nr.	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
V7917	224.20	167.56	155.00
32-teilig - TORX, MIT KUGELKOPF			
⊕ Länge: 55 mm T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70			
⊕ Länge: 100 mm T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70			
⊕ Länge: 100 mm T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70			
⊕ Länge: 200 mm T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70			



Kugelpfopf

V7917



STECKSCHLÜSSEL-SATZ

12.9 1/2"

Nr.	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
V7919	224.20	167.56	155.00
30-teilig - INBUS, MIT KUGELKOPF			
⊕ Länge: 55 mm 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 / 19			
⊕ Länge: 100 mm 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13			
⊕ Länge: 140 mm 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14			
⊕ Länge: 200 mm 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12			



Kugelpfopf

V7919



STECKSCHLÜSSEL-SATZ

12.9 1/2"

Nr.	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
V1917	203.70	152.42	141.00
32-teilig - TORX			
⊕ Länge: 55 mm T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70			
⊕ Länge: 100 mm T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70			
⊕ Länge: 140 mm T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70			
⊕ Länge: 200 mm T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70			

V1917



STECKSCHLÜSSEL-SATZ

12.9 1/2"

Nr.	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
V1918	203.70	152.42	141.00
26-teilig - VIELZAHN			
⊕ Länge: 55 mm M5 / M6 / M8 / M9 / M10 / M12 / M14 / M16			
⊕ Länge: 100 mm M5 / M6 / M8 / M9 / M10 / M12 / M14			
⊕ Länge: 140 mm M5 / M6 / M8 / M9 / M10 / M12 / M14			
⊕ Länge: 200 mm M8 / M10 / M12 / M14			

V1918



STECKSCHLÜSSEL-SATZ

12.9 1/2"

Nr.	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
V1919	203.70	152.42	141.00
30-teilig - INBUS			
⊕ Länge: 55 mm 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 / 19			
⊕ Länge: 100 mm 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13			
⊕ Länge: 140 mm 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14			
⊕ Länge: 200 mm 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12			

V1919



STECKSCHLÜSSEL-SATZ

12.9 1/2"

Nr.	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
V2201	224.20	167.56	155.00
32-teilig - RIBE			
⊕ Länge: 55 mm M5 / M6 / M7 / M8 / M9 / M10 / M12 / M13 / M14			
⊕ Länge: 100 mm M5 / M6 / M7 / M8 / M9 / M10 / M12 / M13 / M14			
⊕ Länge: 140 mm M8 / M9 / M10 / M10.3 / M12 / M13 / M14			
⊕ Länge: 200 mm M8 / M9 / M10 / M10.3 / M12 / M13 / M14			

V2201





NEU



775 tlg.

V1901



extra tiefe Ausführung



V4481-XD



V4542

WERKSTATTWAGEN BESTÜCKT

Mit 376-teiligem Werkzeugsatz und Kunststoff- oder Edelstahl-Arbeitsfläche. Mit 7 Schubladen. H 1017 x B 723 x T 459 mm.


Nr.	WAGENTYP	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
V1901/376	Vigor 1901	106 kg	4'403.00	2'572.78	2'380.00
V1901-X/376	Vigor 1901	125 kg	4'623.20	2'701.42	2'499.00
V1901-X/442	Vigor 1901	137 kg	5'613.80	3'280.84	3'035.00



WERKSTATTWAGEN EXTRATIEF BESTÜCKT

Mit 775-teiligem Werkzeugsatz und Edelstahl-Arbeitsplatte. Mit 8 Schubladen. H 1017 x B 986 x T 695 mm.


Nr.	WAGENTYP	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
V4481-XD/775	Vigor 4481	114 kg	12'302.80	6'591.94	6'098.00



WERKSTATTWAGEN SERIES XL BESTÜCKT

Mit 375-teiligem Werkzeugsatz. Mit 8 Schubladen. H 1002 x B 919 x T 481 mm.

Nr.	WAGENTYP	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
V4542	Vigor 1000	72 kg	5'110.70	2'830.06	2'618.00



STECKSCHLÜSSEL ADAPTERSATZ

Für Handbetätigung, Elektroschrauber und Bohrmaschinen.

Nr.	INHALT	LPREIS	DTP inkl.	DTP Exkl.
V7603/3	6.3 1/4" 10 3/8" 22 1/2"	20.80	16.22	15.00



V7603/3



V7614

20° Schwenkbar



V7638



20° Schwenkbar

V7600



V7601-150



V7601-250



V4432/6

STECKSCHLÜSSEL ADAPTER MIT GELENK

Zum Erreichen von schwer zugänglichen Schraubstellen. Praktisch in der Anwendung.

Nr.	GRÖSSE	LPREIS	DTP inkl.	DTP Exkl.
V7614	6.3 1/4" / 6.3 1/4"	24.10	16.22	15.00
V7638	6.3 1/4" / 10 3/8"	25.20	17.30	16.00

BITHALTER MIT GELENK

Bithalter lässt sich arretieren. Für Handbetätigung, Elektroschrauber und Bohrmaschinen.

Nr.	GRÖSSE	LÄNGE	LPREIS	DTP inkl.	DTP Exkl.
V7600	6.3 1/4" / 6.3 1/4"	88 mm	24.10	16.22	15.00

BITHALTER MIT MAGNETRING LANG

Starker Magnetring zur Sicherung von Schrauben. Bit kann im Halter versenkt werden, um Auflagefläche für Schraubkopf zu schaffen. Ideal für schwer erreichbare Stellen.

Nr.	GRÖSSE	LÄNGE	LPREIS	DTP inkl.	DTP Exkl.
V7601-150	6.3 1/4" / 6.3 1/4"	150 mm	20.80	14.05	13.00
V7601-250	6.3 1/4" / 6.3 1/4"	250 mm	23.00	16.22	15.00

SCHRAUBENDREHER SATZ EXTRA LANG

Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Aufhängeloch im Griff. Sechskant-Griffdesign verhindert Wegrollen des Schraubendrehers. Antrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Abmessungen / Länge: 600 mm.

Nr.	INHALT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
V4432/6	PH1, PH2, PH3, Schlitz 1.2 x 6, 1.6 x 8, 1.6 x 10	124.10	92.97	86.00



extra lang
940 mm

V6031



V6028

WAGENHEBER HYDRAULISCH

Zur Durchführung von Reifenwechsel oder verschiedener Reparaturen unter dem Fahrzeug, bei denen eine Hebebühne nicht notwendig ist! Robuste Gummi-Auflage. Ultraflache Profile von 75mm. Turbo-Lifter-Technologie.

Nr.	TRAGKRAFT	MIN. EINBAUHÖHE	MAX. HUBHÖHE	LÄNGE	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
V6028	2 T	75 mm	510 mm	686 mm	32 kg	677.90	505.91	468.00
V6031	2 T	75 mm	530 mm	940 mm	42 kg	1'008.90	752.38	696.00



Wunscheinrichtung online selber erstellen



MONTAGEKLEBER FLEX + BOND MONTAGE KLEBEBAND



WEICON FAST-BOND MONTAGEKLEBER

WEICON Fast-Bond ist haftstark, überlackierbar, schleiffähig, witterungsbeständig, UV-beständig, beständig gegen Süß- und Salzwasser und frei von Silicon und Lösemitteln. Fast-Bond eignet sich für die Verklebung von MDF-, Holz-, Span-, Faser- und Gipskartonplatten, Beton, Marmor, Natur- und Kunststein, Keramik, Gips, Metall und Hartschäumen. Fast-Bond ist in vielen Bereichen der Industrie einsetzbar. Der Klebstoff eignet sich für die wasserfeste Verleimung nach DIN EN 204 D4.

Nr.	GEBINDE	FARBE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
13309310	Kartusche	beige	310	32.60	27.46	25.40

WEICON FLEX+BOND

Wie CLASSIC in praktischer Tube, ideal für Hausgebrauch. ISEGA-zertifiziert.

Nr.	GEBINDE	FARBE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
13350085	Tube	weiss	85	17.70	15.35	14.20
13352085	Tube	schwarz	85	17.70	15.35	14.20
13353085	Tube	transparent	85	17.70	15.35	14.20

WEICON MONTAGEKLEBER

Schnellhärtender, universell einsetzbarer Klebstoff auf Kautschukbasis (SBR): Schneller und haftstarker Kontaktklebstoff auf Kautschukbasis für Verklebungen im Innen- und Aussenbereich.

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
16500310	Kartusche	310	19.50	16.43	15.20

MONTAGE-KLEBEBAND

Grau: Extrem starker Halt, für glatte Oberflächen, hohe Flexibilität. Das Klebeband eignet sich insbesondere für die Verbindung von Teilen mit niedriger Oberflächenenergie, wie PE und PP, sowie für pulverlackierte Oberflächen. In Kombination mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen kann es als Fixierhilfe bei Hybridverklebungen dienen.

Transparent: Feuchtigkeitsbeständig, UV-beständig, haftstark. Das Klebeband eignet sich besonders für optisch anspruchsvolle konstruktive Verklebungen, bei denen transparente Gegenstände sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich dauerhaft befestigt werden.

Nr.	GEBINDE	TRAGKRAFT	BREITE X LÄNGE	KERNGRÖSSE	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
14050319	Grau	85 kg/m	19 mm x 3 m	40 mm	25.20	21.62	20.00
14100319	Transparent	80 kg/m	19 mm x 3 m	40 mm	20.50	14.70	13.60

MULTISCHAUM

Universell einsetzbarer, kraftvoller Schaumreiniger, umweltneutral, biologisch abbaubar, phosphat- und formaldehydfrei, frei von korrosiven und ätzenden Zusätzen.

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11200400	Spray	400	15.30	12.54	11.60

SCHAUMREINIGER

Mit NSF-Zulassung für die Lebensmittel-, Pharma-, Nahrungs- u. Getränkeindustrie
Wie Multischaum aber mit NSF-Zulassung

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11209400	Spray	400	20.80	17.08	15.80

ETIKETTEN ENTFERNER SPRÜHREINIGER S W44T MULTI SPRAY

ETIKETTEN-ENTFERNER

Löst Papieretiketten und Rückstände von Klebstoffen auf Acrylat- und Kautschukbasis von vielen Oberflächen wie z. B. Glas, Metall, Holz, Folien und Kunststoffen. Mit Spezialsachtel.

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11206500	Spray	500	25.80	21.08	19.50

CITRUS-REINIGER

Hergestellt auf natürlicher Basis, ph-neutral. Entfernt Öle, Fette, Schmierstoffe, Harze, Teer, Klebstoffrückstände und Verschmutzungen durch z. B. Bleistifte, Kugelschreiber und Filzstifte. Kann auf Metall, Kunststoff, Glas, Keramik, lackierten und beschichteten Oberflächen benutzt werden.

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11217400	Spray	400	22.60	19.89	18.40

SPRÜHREINIGER S

Entfettet und reinigt alle Metalle, Glas, Keramik und viele Kunststoffe. Beseitigt öl- und fetthaltige Verschmutzungen, lüftet schnell ab und arbeitet rückstandsfrei. Höchstwirkungsvoll und DER KLASSIKER in der industriellen Reinigung.

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11202500	Spray	500	17.10	14.70	13.60
15200005	Kanister	5 L	130.20	106.69	98.70

SCHNELLREINIGER

Mit NSF-Zulassung für die Lebensmittel-, Pharma-, Nahrungs- u. Getränkeindustrie
Wie Reiniger S aber mit NSF-Zulassung

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11212500	Spray	500	22.60	19.89	18.40

DRUCKGAS-SPRAY

Trockene, berührungsfreie Reinigung in unzugänglichen Orten und auf empfindlichen Oberflächen. Zum Beispiel in Geräten der Unterhaltungselektronik, Optik, Medizintechnik usw.

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11620400	Spray	400	24.20	21.08	19.50

W 44 T® MULTI-SPRAY

Universal-Spray mit Superkraft! Löst, reinigt, pflegt, schützt und schmiert.

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11251200	Spray	200	11.60	8.54	7.90
11251400	Spray	400	15.30	10.16	9.40
11251550	Spray Double Nozzle	500	17.90	12.00	11.10
15251005	Kanister	5 L	120.80	90.70	83.90

Kanister mit Gratis-Sprühflasche

W 44 T®-FLUID

Mit NSF-Zulassung für die Lebensmittel-, Pharma-, Nahrungs- u. Getränkeindustrie
Wie W 44 T® aber mit NSF-Zulassung

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11253400	Spray	400	17.80	15.35	14.20



ALLROUND-SPRAY ROSTLÖSER-SPRAY ZINK SPRAY



AT-44 ALLROUND-SPRAY MIT PTFE SUPER POWER, FEINPFLEGEÖL

Löst, reinigt, pflegt, schützt und schmiert. Dank PTFE erhöhte Gleitfähigkeit.

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11250150	Spray	150	10.50	8.54	7.90
11250400	Spray	400	22.60	18.16	16.80

ROSTUMWANDLER

Rostumwandlung und Grundierung. Für die effektive Neutralisierung von Rost auf angestrettem Gusseisen und Stahluntergründen. Schützt vor Korrosion im Innen- und Aussenbereich.

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11150400	Spray	400	13.20	10.81	10.00

ROSTLÖSER-FLUID-SPRAY

Mit NSF-Zulassung für die Lebensmittel-, Pharma-, Nahrungs- u. Getränkeindustrie. Wie Röstlöser aber mit NSF-Zulassung.

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11154400	Spray	400	17.10	14.27	13.20

PNEUMA-LUB-SPRAY

WEICON Pneuma-Lube ist als Schmier- und Korrosionsschutzmittel die Universallösung für alle beweglichen und zu schützenden Teile im Bereich Druckluftgeräte und -zubehör. Durch den hohen PTFE-Anteil erledigt das Spray vielfältige Aufgaben wie: Schmierung, Korrosionsschutz, Reinigung, Wasserverdrängung und Konservierung.

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11260400	Spray	400	25.20	20.32	18.80

KETTEN- UND SEILSPRAY

Synthetisches Schmiermittel, druckbeständig, gute Haftung und Kriechfähigkeit, temperaturbeständig bis 200 °C.

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11500400	Spray	400	20.60	16.54	15.30

ZINK-SPRAY

Langzeit-Korrosionsschutz mit plättchenförmigen Zink-Pigmenten, hoher Reinheitsgrad 99,9%. Über 1000 Stunden Salzsprühstest ohne Korrosion!

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11000400	Spray	400	26.50	21.08	19.50

ZINK-SPRAY «SPEZIAL HELL»

Zum Ausbessern beschädigter Feuerverzinkungen in angeglichenen Farben. Hochwertige Rostschutzgrundierung, z. B. bei Karosserien. Temperaturbeständig bis +300 °C. Über 550 Stunden Salzsprühstest ohne Korrosion!

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11001400	Spray	400	26.80	21.51	19.90

LECKSUCHER KLEBSTOFFENTFERNER SILICON SPRAY

LECKSUCHER

Zum schnellen Auffinden von Undichtigkeiten, Rissen oder porösen Stellen, an Druckleitungen, Armaturen und Verschraubungen. Er ist nicht brennbar, antikorrosiv, hautverträglich und DIN-DVGW-geprüft (NG 5170AO0666).

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11651400	Spray	400	14.10	12.00	11.10
15400005	Kanister	5 L	64.10	55.67	51.50

DICHT- UND KLEBSTOFFENTFERNER

Löst und beseitigt Dichtungs- und Klebstoffreste, Lacke und Farben sowie Öle, Harze, Fette, Teer, Cyanacrylat und anaerobe Kleber auf Metall, Holz, Glas, Keramik, PE, PP. Nicht verwenden auf PVC, Synthetics, Linoleum, Farben und Lacken. Dichlormethanfrei.

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11202400	Spray	400	19.70	15.89	14.70

SCHWEISS-SCHUTZ-SPRAY

Zur Reinigung und Pflege der Schweißdüsen, schützt vor Spritzern. Verhindert das aufwendige Nachreinigen der Werkstücke für Oberflächenbehandlungen. Siliconfrei.

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11700400	Spray	400	12.60	10.81	10.00

KERAMIK SCHWEISSSCHUTZSPRAY

Hochtemperaturbeständiges Trennmittel. Hochwertiges Tren- und Schmiermittel; für höchste Drücke und Temperaturen geeignet. Das Spray ist eine keramische Schutzbeschichtung für MIG/MAG-Schweißprozesse.

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11702400	Spray	400	60.90	50.81	47.00

SILICON-SPRAY

Gleit-, Schutz- und Pflegemittel für Kunststoff, Gummi und Metall. Verhindert das Anfriern von Gummidichtungen.

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11350400	Spray	400	18.90	15.35	14.20

SILICON-FLUID-SPRAY

Mit NSF-Zulassung für die Lebensmittel-, Pharma-, Nahrungs- u. Getränkeindustrie. Wie Silicon-Spray aber mit NSF-Zulassung.

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11351400	Spray	400	20.50	16.54	15.30

PTFE-SPRAY

Fettfreies Trockenschmiermittel mit gleichzeitiger Antihafteffekt. Ist schmutz- und staubabweisend sowie resistent gegen Öle, Fette und vielen Chemikalien. Ideal für Gleit- und Laufschienen sowie Führungen an Förderbändern, Transport-Rollen und -Rutschen, Schliessern, Scharnieren. Temperaturbeständig von -180 °C bis +250 °C.

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11300400	Spray	400	26.30	22.48	20.80



SCHNEIDÖL SPRÜHKLEBER KONTAKT-SPRAY



SCHNEIDÖL BIO-CUT WEICON

Zum Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Drehen und Fräsen in allen Stahlsorten, Guss, Buntmetallen und Aluminium. Schwefelfrei, daher keine ätzenden Dämpfe, biologisch abbaubar!

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11750400	Spray	400	25.20	20.43	18.90
15750002	Flasche	250	32.60	26.70	24.70
15750005	Kanister	5 L	147.00	127.13	117.60

BIO-FLUID WEICON

Mit NSF-Zulassung für die Lebensmittel-, Pharma-, Nahrungs- u. Getränkeindustrie. Wie Bio-Cut aber mit NSF-Zulassung.

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11600500	Spray	500	26.30	21.62	20.00

EDELSTAHPFLEGESPRAY WEICON

Für die Reinigung, Pflege und Schutz von matten und polierten Edelstahlfächen im Aussenbereich. Der Schutzfilm lässt Wasser abperlen und verhindert das Anhaften von Schmutz.

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11590400	Spray	400	26.20	21.08	19.50

SPRÜHKLEBER EXTRA STARK

Spezialtyp für dauerhafte, starke Verklebungen von rauen und unebenen Oberflächen. Durch das Spezialventil lässt sich die Sprühmenge stufenlos einstellen.

Nr.	TYPE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11801500	«extra stark»	500	21.60	17.62	16.30

KÄLTESPRAY WEICON

Für die Fehlersuche in der Elektronik (thermische Überlastungen) und zum Abkühlen von Konstruktionsteilen aus Metall für engste Passungen.

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11610400	Spray	400	25.20	21.08	19.50

ROST-SCHOCK WEICON

WEICON Rost-Schock ist mineralöl-, fett- und silikonfrei. Rost-Schock ist ein «chemischer Schraubenschlüssel» und löst durch den Kälteschrumpf und Kapillareffekt Verschraubungen innerhalb von Sekunden. Das Spray kann in allen Bereichen der Industrie eingesetzt werden, in denen Verschraubungen gelöst werden müssen.

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11151400	Spray	400	23.10	18.81	17.40

KONTAKT-SPRAY WEICON

Verdrängt Feuchtigkeit, verhindert Kriechströme und Spannungsverluste. Löst Oxid- und Sulfidschichten und schützt vor Oxidation und Korrosion.

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
11152400	Spray	400	16.80	13.62	12.60

HAFTCLEANER FAHRRADPFLEGESET SILIKONFETT

HAFTCLEANER WEICON

Reiniger und Primer in einem Produkt, zur Vorbehandlung von Klebeflächen. Universelles Reinigungsmittel und Haftvermittler in einem Produkt. Speziell für die Vorbehandlung glatter Oberflächen, wie z. B. Edelstahl, Glas und Kunststoffe.

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
13551400	Spray	400	29.50	24.86	23.00

KUPFERPASTE SPRAY WEICON

Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile bei hohen Temperaturen.

Nr.	GEBINDE	ML.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
27200400	Spray	400	28.70	23.89	22.10

FAHRRADPFLEGESET WEICON

Egal ob Trip durch den Wald, über die Schotterpiste in den Bergen oder die ganz normale Fahrt in die Stadt – ein Bike muss auf seinen Touren so einiges mitmachen. Zur richtigen Reinigung und Pflege haben wir daher das WEICON Fahrrad-Pflegeset entwickelt. Das Set besteht aus hochwertigen Spezialprodukten und bietet alles, was man braucht, um das Fahrrad zu reinigen, zu schützen und zu schmieren. Ob E-Bike, Mountainbike, Gravel-Bike, Rennrad, Trekkingrad, Citybike, Hollandrad oder Klapprad – das Set eignet sich für alle Arten von Fahrrädern.

Nr.	TYP	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
70890001	13-teilig	129.20	107.02	99.00
70890002	3-teilig	42.00	36.75	34.00

CAMPING SET WEICON

Egal ob Campingfans im Wohnwagen, Wohnmobil, Camper-Van, Oldtimer-Bulli oder Zelt unterwegs sind – das Set ist ein zuverlässiger Begleiter bei jeder Abenteuerreise und lässt sich dank des praktischen Beutels aus Naturfaser überall platzsparend verstauen.

Nr.	TYP	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
72000001	8-teilig	135.50	113.51	105.00

SILIKONFETT WEICON

Mit NSF-Zulassung für die Lebensmittel-, Pharma-, Nahrungs- u. Getränkeindustrie

Spezialschmierstoff für Ventile, Armaturen und Dichtungen WEICON Silikonfett ist haftstark, transparent und hat eine sehr gute Kunststoffverträglichkeit. Aufgrund der NSF H1-Registrierung eignet es sich als Schmierstoff für Ventile, Armaturen und Dichtungen in sensiblen Bereichen. Es kann in der Lebensmitteltechnik, in der Getränkeindustrie, im Sanitär- und Heizungsbereich, in der Pharmaindustrie und in der Dichtungstechnik zum Einsatz kommen. Das Fett ist besonders materialverträglich, geruchs- sowie geschmacksneutral und hat eine Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +200 °C.

Nr.	GEBINDE	GR.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. exkl.
26350085	Tube	85 g	39.30	32.97	30.50
26350045	Dose	450 g	138.60	112.42	104.00
26350100	Dose	1000 g	292.00	225.93	209.00





HOCHLEISTUNGSFETT AL-F

Mit NSF-Zulassung für die Lebensmittel-, Pharma-, Nahrungs- u. Getränkeindustrie

Hochleistungsfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern und für alle Fettschmierstellen, auch in der Lebensmittelindustrie (Klassifizierung nach DIN 51 502: KLF 2K -20).

Nr.	GEBINDE	GR.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. excl.
26550035	Dose	350 g	26.20	22.05	20.40
26550040	Kartusche	450 g	32.60	27.46	25.40
26550100	Dose	1,0 kg	66.50	56.21	52.00
26550500	Eimer	5,0 kg	305.00	257.28	238.00
26550925	Eimer	25,0 kg	1'400.00	1'178.29	1'090.00

HOCHLEISTUNGSFETT AL-T

Universell einsetzbares Hochtemperaturfett für die Langzeitschmierung. (Klassifizierung nach DIN 51 502: KPL 2 R-20) Einsatztemperatur von -25 °C bis +190 °C.

Nr.	GEBINDE	GR.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. excl.
26600040	Kartusche	450 g	22.00	18.59	17.20
26600100	Dose	1,0 kg	48.90	41.08	38.00
26600500	Eimer	5,0 kg	220.00	185.93	172.00
26600925	Eimer	25,0 kg	1021.00	859.40	795.00

MONTAGEPASTEN ANTI-SEIZE WEICON

Verhindern wirksam Korrosion und Quietschen an Schrauben, Bolzen, Buchsen, Bremsanlagen. Temperaturbereich -180 °C bis +1200 °C.

Nr.	GEBINDE	GR.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. excl.
26000012	Pinselfdose	120 g	21.40	17.08	15.80
26000200	Presspack	200 ml	50.00	39.78	36.80
26000045	Dose	450 g	45.90	37.51	34.70
27000400	Spray	400 ml	32.00	25.84	23.90

ANTI-SEIZE «HIGH-TECH» WEICON

Mit NSF-Zulassung für die Lebensmittel-, Pharma-, Nahrungs- u. Getränkeindustrie

Temperaturbereich -40 °C bis +1400 °C, metallfrei, besonders geeignet für Edelstahlverschraubungen. Farbe weiss, mit NSF-Zertifikat.

Nr.	GEBINDE	GR.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. excl.
26100012	Pinselfdose	120 g	32.10	26.16	24.20
26100045	Dose	450 g	69.00	56.64	52.40
27050400	Spray	400 ml	48.10	39.24	36.30

KUPFERPASTE WEICON

Für Schraubverbindungen und Gleitflächen, schützt vor Korrosion und Passungsrost, haftfest. Temperaturbereich -20 °C bis +1100 °C.

Nr.	GEBINDE	GR.	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. excl.
26200012	Pinselfdose	120 g	19.40	15.89	14.70
26200200	Presspack	200 ml	50.40	40.86	37.80
26200045	Dose	450 g	41.40	35.24	32.60
27200400	Spray	400 ml	28.70	23.89	22.10

WERKZEUGKOFFER ORCA POCKETS

Mobiler Koffer mit Teleskopgriff und 2 Inline Rollen, Kofferschalen aus Hochleistungs-HDPE, robuster Aluminiumrahmen mit Stosskantenschutz, 2 abschliessbare Kippschlösser, Zahlenschloss, B&W CONVENIENCE-Griff, Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter, Dokumentenfach im A4-Format, Bodenschale variabel.

Nr.	MASSE INNEN	MASSE AUSSEN	GEWICHT	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. excl.
115.05/P-G	500 x 372 x 228 mm	533 x 440 x 280 mm	7.9 kg	587.00	475.64	440.00



115.05/P-G

WERKZEUGKOFFER BASE POCKETS

Werkzeugkoffer aus hochschlagzähem ABS-Material, robuster Aluminiumrahmen mit Stosskantenschutz, 2 abschliessbare Kippschlösser, Code-Zahlenschloss, 4 Bodenfüsse, ein ergonomischer Griff, Bodenschale variabel durch Alu-Trennsteg-System, Dokumentenfach im A4 Format, Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter.

Nr.	MASSE INNEN	MASSE AUSSEN	GEWICHT	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. excl.
120.02/P	463 x 355 x 171 mm	492 x 420 x 194 mm	5.0 kg	237.00	192.42	178.00



120.02/P

WERKZEUGKOFFER GO POCKETS

Werkzeugkoffer aus hochschlagzähem ABS-Material, robuster Aluminiumrahmen mit Stosskantenschutz, 2 abschliessbare Kippschlösser, Code-Zahlenschloss, 4 Bodenfüsse, ein ergonomischer Griff, Bodenschale variabel durch Alu-Trennsteg-System, Dokumentenfach im A4 Format, Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter, mit Teleskopgriff.

Nr.	MASSE INNEN	MASSE AUSSEN	GEWICHT	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. excl.
120.04/P	480 x 375 x 200 mm	513 x 435 x 258 mm	6.5 kg	345.00	279.98	259.00



120.04/P

WERKZEUGKOFFER GO XL BIG WHEELS

Der neue tool.case Go XL ist sehr robust und somit der ideale Baustellenbegleiter für alle Handwerker. Das ultrastabile ABS-Material schützt das wertvolle Werkzeug zuverlässig. Das tool.case Go XL hat 15 Pockets auf der Bodentafel, 22 Pockets auf der unteren Werkzeugtafel und auf der oberen Werkzeugtafel 78 Loops. Zwei extra grosse Inline-Rollen für eine mühelose und ruhige Fortbewegung. Leichtes Hochziehen an Bordsteinkanten durch die zwei Gleitschienen auf dem unteren Boden.

Nr.	MASSE INNEN	MASSE AUSSEN	GEWICHT	LPREIS	DTP. inkl.	DTP. excl.
120.05/PL	480 x 375 x 200 mm	513 x 435 x 258 mm	7.26 kg	393.00	313.49	295.00



120.05/PL


WERKZEUGKOFFER SPEZIALKOFFER HARTSCHALENKOFFER



117.17/P



117.18/P-G



117.19/P-G



117.20/P-G



116.01



116.02

WERKZEUGKOFFER JET 5000

Schlagfester Koffer aus Polypropylen, superstabil, stapelbar, staub- und wasserdicht, temperaturstabil von -30°C bis +80°C, bruchsicher, unverwüstlich, Deckelhalter, ergonomischer Zwei-Komponentengriff, automatisches Luftdruckausgleichsventil, Eigentumskennzeichnung, Tragegurt, Ösen für Vorhängeschloss.

Nr.	MASSE INNEN	MASSE AUSSEN	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP excl.
117.17/P	416 x 287 x 160 mm	470 x 367 x 187 mm	4.7 kg	373.00	302.68	280.00

WERKZEUGKOFFER JET 6000

Schlagfester Koffer aus Polypropylen, superstabil, stapelbar, staub- und wasserdicht, temperaturstabil von -30°C bis +80°C, bruchsicher, unverwüstlich, Deckelhalter, ergonomischer Zwei-Komponentengriff, automatisches Luftdruckausgleichsventil, Eigentumskennzeichnung, Tragegurt, Ösen für Vorhängeschloss. **Neu mit Gasdruckfeder.**

Nr.	MASSE INNEN	MASSE AUSSEN	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP excl.
117.18/P-G	458 x 337 x 190 mm	512 x 418 x 216 mm	6.9 kg	513.00	416.19	385.00

WERKZEUGKOFFER JUMBO 6700

Schlagfester Koffer aus Polypropylen, superstabil und stapelbar, staub- und wasserdicht, temperaturstabil von -30 °C bis +80 °C, bruchsicher, unverwüstlich, mit Gasdruckfeder, ergonomischer Zwei-Komponentengriff, automatisches Luftdruckausgleichsventil, Eigentumskennzeichnung, Tragegurt, Ösen für Vorhängeschloss, 2 Rollen, 1 Teleskopgriff.

Nr.	MASSE INNEN	MASSE AUSSEN	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP excl.
117.19/P-G	539 x 359 x 225 mm	602 x 426 x 261 mm	9.8 kg	612.00	496.18	459.00

WERKZEUGKOFFER JUMBO 6600

Schlagfester Koffer aus Polypropylen, superstabil und stapelbar, staub- und wasserdicht, temperaturstabil von -30 °C bis +80 °C, bruchsicher, unverwüstlich, mit Gasdruckfeder, ergonomischer Zwei-Komponentengriff, automatisches Luftdruckausgleichsventil, Eigentumskennzeichnung, Tragegurt, Ösen für Vorhängeschloss, 2 Rollen, 1 Teleskopgriff.

Nr.	MASSE INNEN	MASSE AUSSEN	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP excl.
117.20/P-G	500 x 285 x 185 mm	550 x 350 x 225 mm	7.28 kg	500.00	405.38	375.00

SERVICETASCHE

Laptop, Kabel und Werkzeug können sicher verstaut werden. Material: hochstrapazierfähiges Polyester, 90° aufklappbare Vordertasche, hochwertige Reissverschlüsse, Spritzwasser geschützter Boden, seitlich je eine aufgesetzte grosse Tasche mit Klettverschluss, verstellbarer Tragegurt mit Schnellverschluss und Schulteraufgabe, doppelter fixierbarer Tragegriff, hochwertiger Adresseinschub, zusätzliches Band zur Transportfixierung.

Nr.	MASSE INNEN	MASSE AUSSEN	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP excl.
116.01	440 x 320 x 180 mm	450 x 340 x 200 mm	2.5 kg	127.00	102.70	95.00

TOOL.CASE MOVE

Der move Techniker Rucksack ist der ideale Begleiter für alle, die ihren Laptop und die wichtigsten Werkzeuge sicher verstaut und dabei leicht zugänglich wissen möchten. Neben dem sicheren Transport sind dank des gepolsterten Rucksacktragesystems die Hände frei. Ein schneller Zugriff auf das Equipment ist durch die um 90 Grad aufklappbare Vordertasche gewährleistet.

Nr.	MASSE INNEN	MASSE AUSSEN	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP excl.
116.02	400 x 290 x 180 mm	430 x 320 x 200 mm	2.3 kg	117.00	95.13	88.00

WERKBÄNKE

WERKBANK STANDARD

Stabile Ausführung mit 50 mm starker Arbeitsplatte aus Buchenholz.
RAL 5012 Lichtblau.

NR.	BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT	LPREIS inkl.	LPREIS excl.
10150	1500 mm	750 mm	850 mm	57 kg	502.67	465.00
10200	2000 mm	750 mm	850 mm	72 kg	589.15	545.00



10150

*Lieferung unmontiert

WERKBANK MIT SCHUBLADENBLOCK

50 mm starke Arbeitsplatte aus Buchenholz. Unterbauten können wahlweise rechts oder links montiert werden. Schubladen aus Stahlblech, rollengelagert, 90% Auszug. Tragkraft pro Schublade ca. 60 kg, mit durchgehender Kunststoffgriffeiste mit Beschriftungsmöglichkeit. Schubladen individuell unterteilbar, Innenmass B 455 x T 610 mm. Verschlussbar mit Zylinderschloss und Zentralverriegelung. **RAL 5012 Lichtblau, RAL 7035 Lichtgrau.**

NR.	BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT	ANZAHL SCHUBLADEN	LPREIS inkl.	LPREIS excl.
20150	1500 mm	750 mm	850 mm	98.5 kg	1x 100, 2x 150 mm	1'318.82	1'220.00
20200	2000 mm	750 mm	850 mm	113.5 kg	1x 100, 2x 150 mm	1'399.90	1'295.00



20200

*Lieferung unmontiert

WERKBANK MIT SCHUBLADENBLOCK

50 mm starke Arbeitsplatte aus Buchenholz. Unterbauten können wahlweise rechts oder links montiert werden. Schubladen aus Stahlblech, rollengelagert, 90% Auszug. Tragkraft pro Schublade ca. 60 kg, mit durchgehender Kunststoffgriffeiste mit Beschriftungsmöglichkeit. Schubladen individuell unterteilbar, Innenmass B 455 x T 610 mm. Verschlussbar mit Zylinderschloss und Zentralverriegelung. **RAL 5012 Lichtblau, RAL 7035 Lichtgrau.**

Nr.	BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT	ANZAHL SCHUBLADEN	LPREIS inkl.	LPREIS excl.
30150	1500 mm	750 mm	850 mm	101 kg	4x 100 mm	1'459.35	1'350.00
30200	2000 mm	750 mm	850 mm	116 kg	4x 100 mm	1'529.62	1'415.00



30150

*Lieferung unmontiert

WERKBANK MIT SCHUBLADENBLOCK

50 mm starke Arbeitsplatte aus Buchenholz. Unterbauten können wahlweise rechts oder links montiert werden. Schubladen aus Stahlblech, rollengelagert, 90% Auszug. Tragkraft pro Schublade ca. 60 kg, mit durchgehender Kunststoffgriffeiste mit Beschriftungsmöglichkeit. Schubladen individuell unterteilbar, Innenmass B 455 x T 610 mm. Verschlussbar mit Zylinderschloss und Zentralverriegelung. **RAL 5012 Lichtblau, RAL 7035 Lichtgrau.**

Nr.	BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT	ANZAHL SCHUBLADEN	LPREIS inkl.	LPREIS excl.
40150	1500 mm	750 mm	850 mm	128 kg	1x 50, 3x 100, 1x 150, 1x 200 mm	1'789.06	1'655.00
40200	2000 mm	750 mm	850 mm	143 kg	1x 50, 3x 100, 1x 150, 1x 200 mm	1'886.35	1'745.00



40150

*Lieferung unmontiert



42760

HÖHENVERSTELLBARE WERKBANK «HEAVY»

Diese leistungsstarke und äusserst stabile höhenverstellbare Werkbank findet als ergonomischer Pack- oder Arbeitstisch für die Montage in Laboren und in der Logistik Verwendung, aber auch als Mess- und Steuertisch und in vielen anderen Situationen, die abhängig von der Grösse des Benutzers oder Bediener, eine Höhenverstellung erfordern. Mit der Werkbank «HEAVY» kann mit geringem Aufwand zu einem guten Preis ein ergonomisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz für eine Vielzahl von Anwendungen geschaffen werden.

Nr.	BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT	FARBE	LPREIS inkl.	LPREIS exkl.
42760	2000 mm	750 mm	700-1170 mm	95 kg	Staubgrau RAL7037	1'832.30	1'695.00



42742

TISCHWAGEN MIT 4 SCHUBLADEN UND TÜR

4 Schubladen, Blendenhöhe 4x 90 mm. Ein Ablageboden. Arbeitsplatte aus Buche massiv, L 1200 x T 600 x H 27 mm Schubladeninnenmass: B 433 x T 538 mm. **RAL 5012 Lichtblau, RAL 7035 Lichtgrau.**

Nr.	BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT	LPREIS inkl.	LPREIS exkl.
42742	1300 mm	600 mm	827 mm	95 kg	1'253.96	1'160.00




235...

LOCHPLATTEN MIT VIERKANTLOCHUNG


Stabile Ausführungen mit angeschweissten Versteifungen, allseitig abgekantet, mit symmetrischer, quadratischer Stanzung, Lochquadrate 10 x 10 mm, Abstand von Lochmitte zu Lochmitte 38 mm vertikal und horizontal. Breite Auswahl an Haken, Klammern und div. Haltern. Einfach QR-Code scannen und den LPreis METEC SYSTEME downloaden. **Standardfarbe RAL 5010 Lichtblau.**

Nr.	LÄNGE	HÖHE	GEWICHT	LPREIS inkl.	LPREIS exkl.
23526	493 mm	456 mm	2.4 kg	68.10	63.00
23527	987 mm	456 mm	4.1 kg	85.40	79.00
23528	1177 mm	456 mm	5.0 kg	99.45	92.00
23529	1482 mm	456 mm	6.0 kg	102.70	95.00
23530	1975 mm	456 mm	8.7 kg	145.94	135.00

ZUBEHÖR		LPREIS inkl.	LPREIS exkl.
82867	Hakensortiment klein 18-tlg.	124.32	115.00
82868	Hakensortiment gross 28-tlg.	183.77	170.00

Wandbefestigungs
Ösen

40729



82867

82868

CHEMIKALIENSCHRANK

Sicherheitsverschluss, 2-riegelig, Zylinderschloss mit 2 Schlüssel. Belüftung über Lochbild an allen Seiten des Schrankes. Mit 4 Auffangwannen, in 28 mm Schritten höhenverstellbar. Wannentraglast: 40 kg. Wannenvolumen: 1x 33 & 3x 21 Liter. **RAL 7035 Lichtgrau.**

Nr.	BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT	LPREIS inkl.	LPREIS exkl.
40729	920 mm	580 mm	1920 mm	85 kg	945.88	875.00

FLÜGELTÜRSCHRANK

Universalschrank, ideal für Büro und Archiv. 4 verstellbare Fachböden. Verschluss per Drehzylinderschloss mit Sicherheits-Verriegelung. Türen einschlagend mit innenliegenden Scharnieren, Pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche. **RAL 7035 Lichtgrau.**

Nr.	BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT	LPREIS inkl.	LPREIS exkl.
40956	920 mm	420 mm	1950 mm	60 kg	459.43	425.00
40750	950 mm	500 mm	1950 mm	68 kg	686.44	635.00



40956 / 40750

GARDEROBENSCHRANK 3-TÜRIG

3-türig, einzeln verschliessbar. Zylinderschloss. Pro Abteil eine Ablage und eine Kleiderstange mit 2 Haken. Mit Sockel und verstärkten Türen. Lüftungsschlitze oben und unten. **40906 RAL 5012 Lichtblau, RAL 7035 Lichtgrau. 40911 komplett RAL7035, Lichtgrau**

Nr.	BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT	LPREIS inkl.	LPREIS exkl.
40906	890 mm	500 mm	1775 mm	55 kg	572.93	530.00
40911	890 mm	500 mm	1775 mm	55 kg	572.93	530.00



40906




40911

FLÜGELTÜRENSCHRANK MIT SICHTLAGERKÄSTEN

Abschliessbar. 14 verstellbare, verzinkte Fachböden, höhenverstellbar in 30 mm-Schritten. Je Fachboden 50 kg Tragfähigkeit, bei gleichmässig verteilter Last. 24 Sichtlagerkästen Grösse 3, blau. 54 Sichtlagerkästen Grösse 2L, rot. Fachmass: B 690 x T 248 mm.

Nr.	BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT	LPREIS inkl.	LPREIS exkl.
40826	710 mm	300 mm	1950 mm	83 kg	772.92	715.00




40826

KLEINTEILEMAGAZIN STATIONÄR

Sichtlagerkästen mit Aussparung für Beschriftungsglasche. 63 Sichtlagerkästen Grösse 2, rot, Masse: B 116 x T 161 x H 75 mm. 30 Sichtlagerkästen Grösse 3, blau, B 170 x T 240 x H 126 mm.

Nr.	BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT	LPREIS inkl.	LPREIS exkl.
85250	1650 mm	350 mm	1114 mm	30 kg	508.07	470.00



85250

ROLLWAGEN MIT 6 LOCHPLATTEN

Beidseitig nutzbar. Ergonomischer Griff. 2 Lenkrollen mit Doppelstopp. 2 Bockrollen, Ø 125 mm. Lieferung ohne Werkzeuge und Halter.

Nr.	BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT	LPREIS inkl.	LPREIS exkl.
19760	1065 mm	730 mm	1710 mm	46 kg	935.07	865.00



19760

MONTAGEHILFSWAGEN

Sehr stabil, für einen vielseitigen Einsatz. Mit Griff zum Schieben. Vollgummibereifung, Rollenlagerung 40 mm. 2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen. Mit flüssigkeitsdichten Wannentböden. Belastbarkeit pro Wanne 50 kg. Mit 3 Etagen. **RAL 5012 Lichtblau.**

Nr.	BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT	LPREIS inkl.	LPREIS exkl.
21044	1000 mm	500 mm	915 mm	34 kg	416.19	385.00



21044



UC KEGEL-SENKER 4S

KOSTEN- UND ARBEITSZEITSENKER

Arbeitsqualität hoch, Kosten runter.

Der neu entwickelte ULTIMATECUT Kegelsenker 4S arbeitet mit vier statt drei Schneiden. Die Verteilung der einwirkenden Kräfte auf die vier Schneiden, reduzieren dabei spürbar die Axial- und Radialkräfte und garantieren über die Ungleichteilung einen extrem ruhigen und materialschonenden Lauf des Werkzeugs. Damit sorgt der neue ULTIMATECUT Kegelsenker 4S nicht nur für ein perfektes Senkbild ohne Rattermarken, sondern auch für ein besonders kraftsparendes und materialschonendes Arbeiten mit bis zu 50 % Zeitersparnis und bis zu 3-fach höheren Standzeiten der eingesetzten Werkzeuge.

Ein weiteres Plus: Erstmals können mit der neu entwickelten Schneidtechnologie sogar Senkungen mit Durchmesser bis max. 40 mm mit handgeführten Schraub- und Bohrwerkzeugen durchgeführt werden. Gleichmaßen präzise arbeitet der neue ULTIMATECUT Kegelsenker 4S in Ständerbohrmaschinen wie auch in CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren. Mit der Erweiterung um die HSSE-Co 5 Variante, wird das Anwendungsspektrum der Serie ULTIMATECUT 4S mit den Möglichkeiten zur professionellen Bearbeitung von Edelstählen und anspruchsvoller Hardox-Stähle, nochmals erweitert.

Der neue ULTIMATECUT Kegelsenker 4S verfügt standardmäßig über einen 3-Flächenschaft, der ein durchrutschen im Bohrfutter verhindert und eine gleichbleibend optimale Kraftübertragung im Arbeitsprozess gewährleistet.




- **BESTE PERFORMANCE IM STATIONÄREN UND MANUELLEN BEREICH**
- **DEUTLICH WENIGER VORSCHUBKRAFT ERFORDERLICH**
- **BIS ZU 3X MEHR SENKUNGEN MÖGLICH**
- **BIS ZU 50% SCHNELLERES SENKEN**
- **EXTREM RUHIGER LAUF**
- **OPTIMALES SENKBILD OHNE RATTERMARKEN**

PRO-FIT[®]
World's smartest hole saw system

PRO-FIT[®]
World's smartest hole saw system

NEU



GREAT IN 
CLICK & DRILL[®] MAX

DOPPELTE VORTEILE VON CLICK & DRILL[®]

Die 4 Vorteile von Click & Drill[®]

Die 4 EXTRA-Vorteile von MAX

- ❶ SÄGEKERN AUSWURF
- ❷ SCHNELL WECHSELN
- ❸ LOCHVERGRÖSSERN
- ❹ EXTREME WINKEL

- ❺ EINE EINHEITSGRÖSSE
- ❻ AUSTAUSCHBARER BOHRER
- ❼ ZWEI POSITIONEN
- ❽ BIS ZU 250 Nm & 10 mm STAHL

**DOPPELT SO STARK:
BIS 25 MM STAHL**





NEU

BÜRSTEN-SORTIMENT 6-TLG., STAHL/MESSING ø 8-19 mm

Zum Reinigen und Entgraten von Zylindern, Buchsen, Rohren und vielen anderen Werkstücken
6 Bürsten, ø 8, 10, 12, 15, 17 und 19 mm, ¼ 6-kant Antrieb

Nr.	ø	SCHAFT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C9505 Stahl	8-19 mm	1/4	12.20	10.70	9.90
C9506 Messing	8-19 mm	1/4	12.80	10.70	9.90

C9505



C9506

BÜRSTEN-SORTIMENT 38-TLG., ø 8-19 mm

Zum Reinigen und Entgraten von Zylindern, Buchsen, Rohren und vielen anderen Werkstücken
36 Bürsten, 12 Größen mit jeweils 1x Stahl-Besatz, 1x Nylon-Besatz, 1x Messing-Besatz

Nr.	ø	SCHAFT	LÄNGE	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C9500	8-19 mm	1/4	100 mm	96.90	59.46	55.00



NEU

C9500

ABZIEHER SORTIMENT

Werkstatt-Grundausstattung mit zwei- und dreiarmligen Aussen/Innen- Abziehern und Trennvorrichtung auf Lochplatte 1000 x 500 mm.

Nr.	🔧	🔧	🔧	⚖️	DTP inkl.	DTP exkl.
30-20-T	0 - 200	100 - 300	22 - 115	24.0 kg	1'832.30	1'695.00
Inhalt						
20-10	1 Abzieher 2-armig					
30-10-T	1 Traverse 3-armig					
1-90-E	1 Abzughaken					
1-190-E	3 Abzughaken					
20-20	1 Abzieher, 2-armig					
30-20-T	1 Traverse 3-armig					
2-150-E	1 Abzughaken					
2-300-E	3 Abzughaken					
15-2	1 Trennvorrichtung					



30-20-T

ABZIEHER SORTIMENT

Werkstatt-Grundausstattung mit zwei- und dreiarmligen Aussen/Innen- Abziehern und Trennvorrichtung auf Lochplatte 1000 x 500 mm.

Nr.	🔧	🔧	🔧	⚖️	DTP inkl.	DTP exkl.
WT-100+C	60 - 160	50 - 150	8 - 60	18.2 kg	1'912.29	1'769.00
Inhalt						
20-IPLUS	2-armiger Abzieher	44-1	2-armiger Abzieher	22-0	Gleithammer-Vorrichtung	
20-10PLUS	2-armiger Abzieher	45-1	3-armiger Abzieher			
20-2PLUS	2-armiger Abzieher	21-2-E	Innenauszieher			
43-1	2-armiger Abzieher	21-3-E	Innenauszieher			
43-2	2-armiger Abzieher	21-4-E	Innenauszieher			
43-3	2-armiger Abzieher	21-5-E	Innenauszieher			
43-11	3-armiger Abzieher	22-1	Gegenstütze			
43-12	3-armiger Abzieher	15-0 / 18-0	Trenn / Abziehvorrichtung			
43-13	3-armiger Abzieher	55-2	Mech. Mutternsprenger			



WT-100+C

UNIVERSAL-ABZIEHERSATZ 2- UND 3 ARMIG

Mit Aussen/Innen-Abziehern, 2- und 3-armig. Mit 3 verschiedenen Abzughaken.

Nr.	🔧	🔧	🔧	TONNAGE	⚖️	DTP inkl.	DTP exkl.
K-2030-10+S+T	120 - 130	100 - 350	70 - 180	2.5 - 6.0 T	8.5 kg	928.58	859.00
Inhalt							
20-10-T	Traverse 2-armig						
30-10-T	Traverse 3-armig						
614 160	Spindel						
614 250	Spindel						
1-93-E	3 Haken						
1-192-E	3 Haken						
1-255-E	3 Haken						



K-2030-10+S+T

UNIVERSAL-ABZIEHERSATZ 2- UND 3 ARMIG

Schwere Ausführung mit Aussen/Innen-Abziehern, 2- und 3-armig.

Nr.	🔧	🔧	🔧	TONNAGE	⚖️	DTP inkl.	DTP exkl.
K-2030-20+S	200	100 - 260	150 - 600	6.0 T	8.5 kg	1'188.02	1'099.00
Inhalt							
20-20-T	Traverse 2-armig	30-20-T	Traverse 3-armig	2-152-E	3 Haken	600-17 Druckstück-Satz	
621 220	Spindel	621 355	Spindel	2-303-E	3 Haken	K-699915 Spezialfett	



K-2030-20+S



RADNABENABZIEHER MUTTERNSPRENGER WISCHERARMABZIEHER




10-A



HYDRAULISCHER RADNABENABZIEHER

Universelle Anwendung zum Abziehen von Radnaben an PKW und LKW.

Nr.		LOCHABSTAND	ANZAHL ARME	TONNAGE		DTP inkl.	DTP excl.
10-A	150 mm	250 mm	6 Stk.	20 t	17.34 kg	1'728.52	1'599.00



K-59-1/14



KETTENSANNERSATZ

Kettenspanner-Satz mit Spannweite 9 mm - 46 mm (geeignet für Kettenbolzen-durchmesser \varnothing 3,28 - 5,72)

Nr.	DTP inkl.	DTP excl.	
K-59-1/14	9 mm - 46 mm	669.14	619.00



55-0

MECHANISCHE MUTTERNSPRENGER

Zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern ohne Beschädigung des Gewindebolzens der Güteklasse 6.

Nr.	MUTTERN GRÖSSE	DTP inkl.	DTP excl.
55-0	4 - 10 mm	95.85	89.00
55-1	10 - 18 mm	115.24	107.00
55-2	19 - 27 mm	124.93	116.00
55-3	27 - 36 mm	160.47	149.00
55-4	32 - 50 mm	536.35	498.00



K-222-1/7

DICHTRING-AUSZIEHSATZ

Zum Ausziehen von Simmerringen[®], Radialwellendichtringen, Abdichtungsmanschetten, Dichtungen, Lagerabdichtungen und Wellendichtringen.

Nr.	DTP inkl.	DTP excl.	
K-222-1/7		397.41	369.00
Inhalt			
222-1	Dichtring-Demontage-Werkzeuge		
222-1-50S	Satz mit 50 Spezial Schrauben		
222-E	Ersatzklinge mit Schraube		
222-1-100	Verlängerung 100 mm		
222-1-250	Verlängerung 250 mm		
222-P	Pick mit 2K-Komfortgriff		

GANZSTAHL-SCHRAUBZWINGE TEMPERGUSS-SCHRAUBZWINGE



UNIVERSAL-WISCHERARM-ABZIEHER

Zum Abziehen festsitzender, eingerosteter und vertieft eingebauter Scheibenwischerarme.

Nr.				DTP inkl.	DTP excl.
128-F-SW	60	50	0.2	114.16	106.00



128-F-SW

ABZIEHER FÜR E-BIKES

Der 2-armige Universal Abzieher mit schwenkbaren Abzughaken ermöglicht das Abziehen von kleineren Lagern, Scheiben und Zahnrädern. Dank integrierter, frei beweglichem T-Griff wird genau diejenige Kraft erzeugt, die zum Abziehen benötigt wird.

Nr.			TONNAGE		DTP inkl.	DTP excl.
41-0	40	12 - 60 mm	1.0	0.20	47.39	44.00
41-1	65	12 - 65 mm	1.0	0.22	47.39	44.00
41-2	80	12 - 80 mm	1.5	0.25	54.93	51.00
41-3	120	14 - 90 mm	3.0	0.66	107.70	100.00
41-4	160	18 - 130 mm	5.0	1.38	110.93	103.00
41-5	200	26 - 180 mm	7.0	3.28	204.63	190.00



41-0



41-1 - 41-5

GANZSTAHL-SCHRAUBZWINGE

Nr.	GRÖSSE	DTP inkl.	DTP excl.
469P0120-060	120x60mm	35.67	33.00
469P0160-080	160x80mm	43.24	40.00
469P0200-100	200x100mm	57.29	53.00
469P0250-120	250x120mm	69.18	64.00
469P0300-120	300x120mm	74.59	69.00
469P0300-140	300x140mm	85.40	79.00
469P0400-120	400x120mm	100.53	93.00
469P0500-120	500x120mm	107.02	99.00
469P0600-120	600x120mm	113.51	105.00
469P0800-120	800x120mm	135.13	125.00
469P1000-120	1000x120mm	150.26	139.00
469P1250-120	1250x120mm	204.31	189.00
469P1500-120	1500x120mm	225.93	209.00



469P0...



TEMPERGUSS-SCHRAUBZWINGE

Nr.	GRÖSSE	DTP inkl.	DTP excl.
490P0120-065	120x65mm	49.73	46.00
490P0160-080	160x80mm	56.21	52.00
490P0200-100	200x100mm	63.78	59.00
490P0250-120	250x120mm	76.75	71.00
490P0300-120	300x120mm	83.24	77.00
490P0300-140	300x140mm	96.21	89.00
490P0400-140	400x140mm	107.02	99.00
490P0400-175	400x175mm	115.67	107.00
490P0500-140	500x140mm	116.75	108.00
490P0500-175	500x175mm	128.64	119.00
490P0600-175	600x175mm	136.21	126.00
490P0800-175	800x175mm	150.26	139.00
490P1000-175	1000x175mm	170.80	158.00



490P0...



C4230



ÖLFILTER-KAPPEN-SATZ ALUMINIUM

Aluminium-Druckguss mit 3/8" + 1/2" Antrieb und zusätzlichen 24 + 27 mm Aussensechskant. Zum Lösen und drehmomentgenauen Festziehen der schwer zugänglichen Ölfilterdeckel, mit Ölfilterspinne 55 - 90 mm. Inklusive Adapter 3/8" innen x 1/2" aussen. 17 Ölfilterkappen: 24 - 100.5 mm.

Nr.	INHALT	ANWENDUNGSBEREICH	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C4230	19 teilig	24 - 100.5 mm	290.00	237.82	220.00

ÖLFILTERSPINNE

Für Ölfilter mit ø 65 - 120 mm.

Nr.	■	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C4251	100 3/8"	24.70	23.78	22.00

ÖLFILTERSCHLÜSSEL

Zum Lösen von Ölfiltern auch bei engen Platzverhältnissen, verstellbar.

Nr.	SPANNBEREICH	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
2171-5	ø 65 - 105 mm	45.70	42.15	39.00

PROFI-AUSGLASUNGSWERKZEUG

Zum professionellen Ausbau von geklebten Autoscheiben. Leichte Bedienung ermöglicht die Anwendung ohne zweiten Mitarbeiter. 150 mm ø Sauger mit Vakuum-Handpumpe sorgen für festen Sitz auf der Scheibe. Doppelsauger mit Schneiddraht-Wickelrolle (1/2 Zoll Antriebs-Innenvierkant). Einfachsauger mit Umlenkrolle für Drahtzugsystem. Max. 50 Kg Saugkraft je Sauger.

Nr.	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.	
C5905	1'117.80	751.30	695.00	
C5926	Schneidendraht 22.5 m, gedrillt	19.80	16.11	14.90
C5927	Schneidendraht 50 m, 4-kant rostfrei	51.70	35.67	33.00
C5921	Trennschnur, 50 m, hochfest, 160 daN, OEM Nr. VAS861001/1A, ASE86100200A00	104.40	71.35	66.00

TASCHEN-GASBRENNER

Ideal zum schnellen Erhitzen, z.B. beim Löten, Schrumpfen, Flambieren. Piezo-Zündung für einfaches Zünden der Flamme, einstellbare Flammengröße, Arbeitstemperatur 1.300 °C. Befüllung mit herkömmlichen Butangas für Feuerzeuge.

Nr.	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C9295	34.70	28.11	26.00

BLINDNIET-UND NIETMUTTERNZANGE

Kräftige Ausführung mit Hebelübersetzung. Komplett im Set 4 Mundstücke für Aluminium- und Stahlmieten ø 3,2-4,0-4,8-5,0-6,4 mm 5 Gewindedorne für Blindnietmutter M4/M5/M6/M8/M10.

Nr.	LÄNGE	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C5760	510 mm	307.50	258.36	239.00

360° UNIVERSAL-HANDNIETZANGE

Mit 360° drehbarem Gelenkkopf, geeignet für Blindnieten ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm.

Nr.	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C233	63.20	55.13	51.00

BLINDNIETZANGE MIT AUFFANGBEHÄLTER

Hohe Kraftübertragung, Schenkel 265 mm lang mit 2-Komponenten-Griffhüllen. Inkl. 4 Mundstücken ø 3,2 / 4,0 / 4,8 und 6,4 mm. Mit Auffangbehälter.

Nr.	LÄNGE	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C5762	320 mm	113.30	91.89	85.00

GRIPZANGEN-SATZ

17-tlg., Universal/Schweisser/Klammer/Langbeck

Nr.	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C5800	268.60	191.34	177.00

Inhalt: Universal-/Schweisser-/Klammer- und Langbeck-Gripzangen
2 Universal-Gripzangen, 2x 130 mm, 3 x Länge 180 mm
5 Universal-Gripzangen, Länge 225 mm, 2 Schweisser-Gripzangen, Länge 225 mm
2 Klammer-Gripzangen, Länge 280 mm, 2 Langbeck-Gripzange, Länge 160 mm
1 Langbeck-Gripzange, Länge 225 mm

ABKLEMMZANGEN-SATZ 3-TLG

in stabiler Kunststoffausführung, öl- und säurebeständig, zum Abklemmen von z.B. Kühlwasserschläuchen und Benzinleitungen, sichere Hilfe gegen Auslaufen von Flüssigkeiten. Mit Einhand-Raster-Verriegelung. Längen: 150, 180 und 250 mm.

Nr.	AUSFÜHRUNG	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C4755	für ø bis 15, 30 und 60 mm	37.30	28.11	26.00
C4756	abgewinkelt 90°, für ø bis 16, 22 und 42 mm	37.30	28.11	26.00

UNIVERSAL-MESSKABEL-SORTIMENT

92-teilig. Zur Verwendung mit Multimetern, Zangen usw. für die Fehlersuche wie z.B. Kurzschlüsse, Stromunterbrüche, Kabelbrüche und sonstigen Arbeiten an der Elektrik.

Nr.	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C3580	639.90	374.03	346.00

ENTRIEGELUNGS-SATZ

23-teilig. Universelles Sortiment, passend für alle gängigen Kontaktsysteme. Verhindert Beschädigungen an Kontakt und Gehäusen.

Nr.	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C5023	420.90	323.22	299.00

CRIMPZANGEN-SATZ

Zange mit Ratschenfunktion und Zwangssperre für leichteren Crimpvorgang. Mit starkwandigen 2K-Griffhüllen. Mit 5 austauschbaren Backen-Paaren.

Nr.	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.	
C3049	für Aderendhülsen, isolierte- /nicht isolierte- BNC- und TNC-Stecker	231.70	161.07	149.00



C233



C5762



C5800



C4755



C4756




C3580



C5023



C3049



C3044



C1360EX



C1345




C445



C9710



C5732



CRIMPZANGE MIT 6-KANT CRIMP-PROFIL

Dreh- und arretierbare Crimpbacken für 6, 10, 16, 25, 35, 50 mm² zum Crimpen von Aluminium- oder Kupfer-Aderendhülsen, Kabelschuhen, Parallelverbindern, Serienvierern und Stossverbindern. Ideal für Rohrkabelschuhe mit M6, M8 und M10, z.B. für Kontakt-Klemmleisten. 250 mm Hebellänge für leichtes, kraftvolles Quetschen. Anti-Rutsch-Griffe mit Fingermulden für eine sichere Handhabung.

Nr.	LÄNGE	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C3044	390 mm	93.70	68.10	63.00

DIGITAL-SCHIEBLEHRE

Rostfrei mattverchromt, mit Spitzen für Innen- und Stufenmessungen und Tiefenmass.

Nr.	MESSBEREICH	GENAUIGKEIT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C1360EX	0 - 150 mm / 0 - 6 Zoll	0.03 mm / 0.001 Zoll	80.90	57.29	53.00

UNIVERSAL-SCHIEBLEHRE

Rostfrei mattverchromt, Feststellbar und in Kunstledertasche. Spitzen für Innen- und Stufenmessungen, Tiefenmass.

Nr.	MESSBEREICH	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C1345	0 - 150 mm / 0 - 6 Zoll	32.30	28.43	26.30

FEINBOHRER-SATZ

Schleif-, Polier-, und Trennzubehör einschliesslich Hartmetall-Fräsköpfe für kleine Bohr- und Schleifarbeiten. Umfangreiches Sortiment zum Fräsen, Schleifen, Polieren, Feinbohren, Entrosten, Trennen, Gravieren.

Nr.	ANZAHL	SCHAFT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C445	313 teilig	3 mm	67.90	48.65	45.00

NEBEL LECKSUCHGERÄT «FOG-SYSTEM»

Professioneller Raucherzeuger zum schnellen Lokalisieren von Lecks/Undichtigkeiten am Fahrzeug, z.B. an Dichtungen, Drosselklappenwellen, Motorblöcken, Ansaug-, Abgas-, Kurbelgehäuse- und Ladeluftsystemen, Tank-, Kraftstoff-, AdBlue®- und Additivsystemen, Kühl- und Wischwassersystemen, sowie verschiedenen Armaturen, integrierter Kompressor zur Prüfung mit Luftdruck, über Drehregler stufenlos einstellbar Manometer zur Ermittlung von Druckabfall und kleinsten Undichtigkeiten Nebelfunktion für schwer lokalisierbare Lecks, jederzeit zu- und abschaltbar automatische Abschaltung des Nebelerzeugers bei Überhitzung mit umfangreichem Verschlussstopfen-Set inkl. praktischem Aufblasadapter, z.B. zum Verschließen von Schläuchen bei der Prüfung geeignet zur Verwendung von UV-Lecksuchmitteln, dies ermöglicht in Verbindung mit UV-Brille und Lampe eine noch schnellere Ortung der Leckage Nebelöl-Ablassschraube zum Entleeren bei längerer Nichtbenutzung Stromversorgung wahlweise über 220 V Netzteiladapter oder 12 V Fahrzeugbatterie für max. Mobilität und Flexibilität.

Nr.	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C9710	840.80	535.10	495.00

BREMSLEITUNGS-RICHT- UND BIEGEWERKZEUG

Zum Richten und Biegen von Bremsleitungen, Kraftstoffleitungen, etc. kompakte Bauform ermöglicht den Einsatz direkt am Fahrzeug Spannschraube mit T-Griff für präzise Biegungen bis 90° Biegen ohne Veränderung des Leitungsdurchmessers ideal zum Begradigen von Rollenware geeignet für Alu-, Kupfer-, Messing und Weichstahlrohre.

Nr.	FÜR Ø	MATERIAL	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C5732	4.75 + 6.35 mm	HSS-G M2	53.20	32.32	29.90

VDE WERKZEUGKOFFER 3/8", 34-TLG.

Ideale Bestückung für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen inklusive schutzisolierten Tüllen mit Kreuz-Klemmschnitt für Arbeiten unter Spannung bis 1.000V alle Werkzeuge mit Schutzisolierung nach DIN ISO EN 60900

Lieferumfang:

- Hebelumschaltknarre, VDE, 3/8", 45 Zähne, mit Schnelllöser
- Verlängerung, VDE, 3/8", 150 mm, mit Schnelllösefunktion
- Stecknüsse, VDE, 3/8", 6-kant 7-17 mm
- Rollgabelschlüssel, VDE, Spannbereich 24 mm
- Bit-Stecknüsse, VDE, 3/8", Innensechskant 4, 5, 6, 8 mm
- Schraubendreher, VDE, Schlitz 2.5x75 mm, 4.0x100 mm
- Schraubendreher, VDE, Kreuz P-H1x80 mm, PH2x100 mm
- Schraubendreher, VDE, T-Profil T15, T20x100 mm, T25x125 mm, T30x150 mm
- Seitenschneider, VDE, 160 mm
- Telefonzange, gerade, VDE, 160 mm
- 3 Tüllen Innen-Ø 14 mm x Aussen-Ø 18 mm x 100 mm Länge
- 3 Tüllen Innen-Ø 20 mm x Aussen-Ø 24 mm x 100 mm Länge

Nr.	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C30034	840.80	524.29	485.00



C30034

GEWINDESCHNEID-SATZ HSS-G M2 / HSS-E COBALT 5%, 41-TLG.

- Handgewindebohrer, 3-tlg., DIN 352, metrisch, M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
- Schneideisen, DIN 223 (EN 22568), metrisch, M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
- Kernlochbohrer, HSS-E Co5, Ø 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.2 mm
- Kegelsenker, HSS-G M2, DIN335-C, 90°, Ø 10.4, 16.5 mm
- Verstellbares Windeisen, DIN 1814, 180 mm, No. 1.1/2, M1 - M12
- Schneideisen-Halter, DIN 225 (EN 22568), 25 x 9
- Gewindelehre, 12 Steigungen
- Schraubendreher, Schlitz 5.5 mm

Nr.	GRÖSSE	MATERIAL	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C39660	M3 - M12	HSS-G M2	404.90	243.23	225.00



C39660

SPIRALBOHRER-BITS UND BIT-SATZ

HSS-G M2 / S2, 1/4" 6-kant, 38-tlg. Profil: Innensechskant, T-Profil, T-Profil-SLB, Schlitz, Kreuz PH, Kreuz PZ.

Nr.	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C39600	161.90	96.21	89.00



C39600

3-WEGE T-GRIFF SCHRAUBENDREHER-SATZ 8-TLG., INNEN6-KANT

Frei drehende Hülse vereinfacht das Arbeiten T-Stück an 3 Positionen feststellbar extra schlanke Bauform für enge Zwischenräume im Ständer, für Wandmontage geeignet.

Nr.	SW	MATERIAL	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C2018	2-10 mm	Chrom-Vanadium-Stahl	171.40	107.02	99.00



C2018

3-WEGE T-GRIFF SCHRAUBENDREHER-SATZ 9-TLG., T-PROFIL

Frei drehende Hülse vereinfacht das Arbeiten T-Stück an 3 Positionen feststellbar extra schlanke Bauform für enge Zwischenräume im Ständer, für Wandmontage geeignet.

Nr.	SW	MATERIAL	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C2019	T10-50	Chrom-Vanadium-Stahl	187.60	117.83	109.00



C2019



C38206

ADAPTERSATZ XCESS PERFORMANCE

8-tlg., 1/4-3/4" - Antrieb

Nr.	ANTRIEB	MATERIAL	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C38206	1/4 + 3/8 + 1/2 + 3/4"	Chrom-Vanadium-Stahl	47.00	29.73	27.50

ENGRAUM-BITSORTIMENT 37-TLG.

Geeignet für Arbeiten bei engen Platzverhältnissen Bauhöhe inkl. Bit: 23.2 mm.

Nr.	ANTRIEB	MATERIAL	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C2137	8 + 10 mm 6-kant	CR-V S2	210.50	135.13	125.00

BIT-STECKNÜSSE XCESS PERFORMANCE

89-tlg., 1/4 + 1/2" - Antrieb

Nr.	ANTRIEB	MATERIAL	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C37204	1/4 + 1/2"	CR-V S2	806.80	485.37	449.00

HAHNENFUSS-SCHLÜSSEL-SATZ

10-tlg., 3/8", 10-19 mm

Nr.	SW	MATERIAL	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C38-10	10-19 mm	Chrom-Vanadium-Stahl	74.40	48.65	45.00

HAHNENFUSS-SCHLÜSSEL-SATZ

13-tlg., 1/2", 20-32 mm

Nr.	SW	MATERIAL	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C38-13	20-32 mm	Chrom-Vanadium-Stahl	251.10	161.07	149.00

HAHNENFUSS-SCHLÜSSEL-SATZ

32-tlg., 3/8 + 1/2 + 3/4", 10-50 mm

Nr.	SW	MATERIAL	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C37338	10-50 mm	CR-MO	680.10	431.32	399.00

KRAFTSTECKSCHLÜSSEL-SATZ

41-tlg., 1/2", CRMO. 6-Kant

Nr.	SW	MATERIAL	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C37141	8-32 mm	CR-MO	443.60	264.85	245.00

STOSSDÄMPFER-WERKZEUGSATZ 24-TLG.

Für Arbeiten an Stossdämpfern, Federbeinlagern und Schraubenfedern ermöglicht das Gegenhalten der Kolbenstange beim Aus- und Einbau des Federbeins 13 Spezialprofile zum Gegenhalten mit praktischem Stecksystem und Verlängerungen passend für Porsche, VW, Opel, Mercedes-Benz, BMW u.a.

Nr.	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
C4819A	338.60	204.31	189.00



C2137



C37204



C38-10



C38-13



C37338



C37141



C4819A

WERKZEUGWAGEN 240 TLG.

Mit 240-teiligem Werkzeugsatz. Mit 7 Schubladen. (HxBxT) 935 x 682 x 460 mm.

Nr.	WAGENAUSFÜHRUNG	DTP inkl.	DTP exkl.
C7029-S01	Condor C7029	1'437.73	1'330.00




C7029-S01

WERKZEUGWAGEN 306 TLG.

Mit 306-teiligem Werkzeugsatz. Mit 8 Schubladen. (HxBxT) 957 x 678 x 459 mm.

Nr.	WAGENAUSFÜHRUNG	DTP inkl.	DTP exkl.
C7040-L01	Condor C7040	2'551.16	2'360.00




C7040-L01

WERKZEUGWAGEN EXTRA BREIT 447 TLG.

Mit 447-teiligem Werkzeugsatz. Mit 8 Schubladen. (HxBxT) 957 x 863 x 459 mm

Nr.	WAGENAUSFÜHRUNG	DTP inkl.	DTP exkl.
C7050-X06	Condor C7050	3'880.79	3'590.00



C7050-X06

WERKBANK-SCHRAUBSTOCK

Qualitätsschraubstock MAGNAT, stahlgeschmiedet, gehärtet, unzerbrechlich. Mit nachstellbaren Führungen. Extra grosse Spannweite. Grosser Amboss für Richt- und Staucharbeiten. Spannbacken gefräst und gehärtet. Mit Aufnahmevorrichtung für schwenkbare Zusatzbacken ab 120 mm.

Nr.	BACKENBREITE	MASSE	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
3010000100	100 mm	132 x 65 mm	5.5	315.90	238.90	221.00
3010000120	120 mm	146 x 82 mm	9.6	362.90	274.57	254.00
3010000140	140 mm	200 x 96 mm	16.8	509.20	384.84	356.00
3010000160	160 mm	200 x 117 mm	24.5	637.00	482.13	446.00
3010000180	180 mm	200 x 117 mm	15.0	729.30	551.31	510.00



3010000100

WERKBANK-SCHRAUBSTOCK «PLUS»

Ausführung wie MAGNAT, jedoch mit fest eingeschweissten Rohrspannbacken.

Nr.	BACKENBREITE	MASSE	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
3020000120	100 mm	146 x 82 mm	10.0	380.90	288.63	267.00
3020000140	140 mm	200 x 96 mm	17.2	530.10	401.05	371.00
3020000160	160 mm	200 x 117 mm	24.9	659.20	498.34	461.00



3020000120

WERKBANK-SCHRAUBSTOCK «CLASSIC»

Ausführung wie MAGNAT, jedoch mit fest eingeschweissten Rohrspannbacken.

Nr.	BACKENBREITE	MASSE	GEWICHT	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
3040000100	100 mm	127 x 55 mm	5.0	258.40	206.47	191.00
3040000120	120 mm	150 x 70 mm	9.0	340.40	274.57	254.00
3040000140	140 mm	200 x 87 mm	16.0	475.30	387.00	358.00
3040000160	160 mm	228 x 113 mm	26.0	628.30	510.23	472.00



3040000100

HEBELBLECHSCHERE

Geeignet für Flach- und Rundmaterial. Robuste Schweisskonstruktion, Hebelarm mit Sicherungsfeder. Messer aus hochwertigem Werkzeugstahl, gehärtet und geschliffen.

Nr.	ÜBERSETZUNG	MAX. DICKE FLACH	MAX. DICKE RUND	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
3070040000	2/4	4 mm	11 mm	395.20	299.44	277.00
3070050000	2/5	5 mm	11 mm	447.70	338.35	313.00
3070060000	2/6	6 mm	13 mm	605.60	524.29	485.00



3070040000

WERKZEUGHALTER

Die Spannbacken sind sauber gehärtet und nach Schröder-Patent «GRIPPS» gefräst: Dieses Verfahren erlaubt das Spannen von 4- und 6-kant-Schäften ohne die sonst vorprogrammierten Ausbrüche hervorzurufen.

Nr.	GRÖSSE	LÄNGE	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
40064-200	M3 - M8	85 mm	25.00	21.08	19.50
40074-200	M5 - M12	85 mm	33.40	27.03	25.00



40064-200

SCHUTZBRILLE ARTILUX

Glas aus zähem Polycarbonat, verstellbare Bügel. zertifiziert.

Nr.	ZERTIFIKAT	FARBE	LPREIS	DTP inkl.	DTP exkl.
1322	EN 166 F	farblos	15.70	13.46	12.50



1322

MAGNETSCHUTZBACKEN MAGNEFIX P

Prismatische Rohrschutzbacken aus gehärtetem Aluminium.

Nr.	GRÖSSE	DTP inkl.	DTP exkl.
06.3100	100 mm	41.08	38.00
06.3120	120 mm	44.32	41.00
06.3125	125 mm	44.32	41.00
06.3140	140 mm	46.48	43.00
06.3160	160 mm	47.56	44.00
06.3180	180 mm	47.56	44.00



06.3100

MAGNETSCHUTZBACKEN MAGNEFIX G

Schutzbacken aus gehärtetem Aluminium mit Gummiauflage.

Nr.	GRÖSSE	DTP inkl.	DTP exkl.
06.1100	100 mm	37.84	35.00
06.1120	120 mm	40.00	37.00
06.1125	125 mm	40.00	37.00
06.1140	140 mm	44.32	41.00
06.1160	160 mm	44.32	41.00
06.1180	180 mm	44.32	41.00



06.1100

MAGNETSCHUTZBACKEN MAGNEFIX N

Neutrale Schutzbacke aus gehärtetem Aluminium.

Nr.	GRÖSSE	DTP inkl.	DTP exkl.
06.0100	100 mm	34.59	32.00
06.0120	120 mm	36.75	34.00
06.0125	125 mm	36.75	34.00
06.0140	140 mm	37.84	35.00
06.0160	160 mm	40.00	37.00
06.0180	180 mm	40.00	37.00



06.0100

