


PROFI



naegeli
 MASCHINENCENTER AG
 ELEKTROWERKZEUGE / MOTORGERÄTE
 Hauptstrasse 106 5032 Aarau Rohr
 TEL. 062 824 24 44 info@naegelimaschinen.ch
 www.naegelimaschinen.ch

SAISON - RAUMKLIMA

Windmaschinen



Typ	V 9	V 14	V 20
Gehäuse	verchromt, Ø 22 cm	verchromt, Ø 35 cm	verchromt, Ø 50 cm
Spannung/Leistung	230 V / 50 W	230 V / 120 W	230 V / 220 W
Geschwindigkeitsstufen	3	3	3
Luftumwälzung	2'076 m³/h	5'878 m³/h	9'769 m³/h
Bestellnummer	979015	979020	979030

65.- inkl.
59.45 + 0.68 exkl. MWSt

99.- inkl.
90.90 + 0.68 exkl. MWSt

199.- inkl.
180.98 + 3.11 exkl. MWSt



EMPFEHLUNG

REGALE



Steckregal-Set verzinkt, mit 10 Fachböden

Dimension	2'000 x 400 x 2'000 mm
Traglast je Fachboden	200 kg
Bestellnummer	923001

299.- inkl.
276.60 exkl. MWSt



Palettenregal MASTER verzinkt, mit 4 Auflagen, 2700 mm

Dimension	5'400 x 1'100 x 2'500 mm
Gesamtlänge inkl. Fuss	5'624 mm
Tragkraft je Trägerpaar	3'180 kg
Bestellnummer	927001

1'290.- inkl.
1'193.34 exkl. MWSt



FÜR 18 PALETTEN

BELEUCHTUNG



Stirnlampe HEAD 350-X

Extrem robuste LED COP-XPE Stirnlampe mit Sensor

350 LUMEN

	max. 350 LM
	Waterproof: IPX4
	Aufladezeit: 2.5 h
	Stossfestigkeit: 2 m
	230° / 50 m
	Bewegungssensor

Bestellnummer 120507

19.90 inkl.
18.21 + 0.20 exkl. MWSt



LED Leuchtschlauch LS-25ER einseitig leuchtend, auf Rolle, IP65

Spannung/Leistung	230 V / 300 W
Lichtfarbe	4'000 K
Länge	25 m
Gewicht	5,6 kg
Bestellnummer	120530



219.- inkl.
202.43 + 0.16 exkl. MWSt

VERLÄNGERBAR AUF 100M

SCHWEISSEN



Inverter-Schweissgerät GYSMI 100 A

Spannung	230 V
Schweisleistung	10-100 A
Länge Elektrode-, Massekabel	1,6 m
Ø Elektroden	1,6-2,5 mm
max. Materialstärke	Stahl - 5 mm
Dimension	210x130x100 mm
Gewicht	3.2 kg
Bestellnummer	T085107

199.- inkl.
183.41 + 0.68 exkl. MWSt



Zubehör inkl.

GARTEN



Faden DUOLINE 2.4 mm x 90 m

Bestellnummer	106501E
---------------	---------

37.90 inkl.
35.06 exkl. MWSt

Faden NYLIUM STARLINE 3.0 mm x 60 m

Bestellnummer	104884E
---------------	---------

37.90 inkl.
35.06 exkl. MWSt



Spiralbohrer-Koffer HSSG-170

HSS-G Stahl geschliffen, 170-tlg.

Inhalt	10 x 1.0 - 8.0 mm 5 x 8.5 - 10.0 mm in 0.5 mm Schritten
Bestellnummer	515340

40 mm Kofferdicke - passt in jedem Schubladenstock

119.- inkl.
110.08 exkl. MWSt



Arbeitsleuchte FLIP-550

mit Magnet zur Befestigung und Stativgewinde 1/4"

360° FLIP

	550 LM
	2000 MAH
	Waterproof: IPX4
	Aufladezeit: 3h
Gewicht	0,16 kg
Bestellnummer	120503



39.90 inkl.
36.71 + 0.20 exkl. MWSt

OUTDOOR



Multitool mit 15 Funktionen inkl. Gürtletui

Gewicht	0,22 kg
Bestellnummer	120580

29.90 inkl.
27.66 exkl. MWSt



Arbeitsmesser mit Holzgriff

Klingenlänge	83 mm
Bestellnummer	120788

19.90 inkl.
18.41 exkl. MWSt



HANDWERKZEUG

Werkzeugkoffer TB-109ABS-mini
3/8", 109-teilig
Der kleine Helfer für jeden Einsatz

Koffermaterial	ABS
Dimension	370x260x140 mm
Bestellnummer	120668

199.- inkl.

184.09 exkl. MWSt



Werkzeugkoffer TB-114ABS
3/8", 114-teilig
mit leerem Fach für Ihre eigenen Werkzeuge

Koffermaterial	ABS
Bestellnummer	120655

PREISIT

239.- inkl.

221.09 exkl. MWSt



Werkzeugkoffer TB-147ALU
1/4" + 1/2", 147-teilig
Der Alleskönner

Koffermaterial	Aluminium
Bestellnummer	120653

369.- inkl.

341.35 exkl. MWSt

Variante PB:
Bestellnummer
120653PB

419.- inkl.

387.60 exkl. MWSt



Werkzeugkoffer TB-196ABS
1/4" + 1/2", 196-teilig
Für jeden Einsatz das Richtige

Koffermaterial	ABS
Bestellnummer	120654PB

499.- inkl.

461.61 exkl. MWSt

Variante PRO:
Bestellnummer
120654PRO

599.- inkl.

554.12 exkl. MWSt

**NEU
PROFI-VERSION**



Steckschlüsselsatz P-46C
1/4", 46-teilig
im Kunststoffkoffer

L/B/H	250x120x45 mm
Stecknüsse 1/2"	4 - 14 mm
Gewicht	1,2 kg
Bestellnummer	120651

68.- inkl.

62.91 exkl. MWSt



Steckschlüsselsatz P-82C
1/4"+1/2", 82-teilig
im Kunststoffkoffer

L/B/H	385x257x85 mm
Stecknüsse 1/4"	4 - 14 mm
Stecknüsse 1/2"	13 - 32 mm
Gewicht	5,4 kg
Bestellnummer	120652

149.- inkl.

137.84 exkl. MWSt



**TOP
SELLER**

Steckschlüsselsatz F-87MI
1/4"+1/2", 87-teilig
mit Schaumstoffeinlage

L/B/H	415x310x110 mm
Stecknüsse 1/4" Zoll/Inch	1/8" - 9/16"
Stecknüsse 1/2" Zoll/Inch	1/2" - 1-1/4"
Gewicht	6,42 kg
Bestellnummer	121006

289.- inkl.

267.35 exkl. MWSt



ZOLL/INCH

Steckschlüsselsatz P-61C
3/8", 61-teilig
im Kunststoffkoffer

L/B/H	307x227x75 mm
Stecknüsse 3/8"	6 - 24 mm
Gewicht	3,8 kg
Bestellnummer	120648

129.- inkl.

119.34 exkl. MWSt



Steckschlüsselsatz P-22C
1/2", 22-teilig
im Kunststoffkoffer

L/B/H	340x200x70 mm
Stecknüsse 1/2"	10 - 32 mm
Gewicht	3,35 kg
Bestellnummer	120650

95.- inkl.

87.88 exkl. MWSt



Steckschlüsselsatz P-94C
1/4"+1/2", 94-teilig
im Kunststoffkoffer

L/B/H	390x263x90 mm
Stecknüsse 1/4"	4 - 14 mm
Stecknüsse 1/2"	13 - 32 mm
Gewicht	5,68 kg
Bestellnummer	120649

199.- inkl.

184.09 exkl. MWSt



DRUCKLUFT

**DLK-5 SET GESCHENKT
WERT CHF 59.-**

Druckluftset

Kompressor K-494 & Zubehör DLK-5

Spannung	230 V / 1'100 W
Tank	24 l
Ansaugleistung	230 l/min
Luftleistung effektiv / 7 bar	110 l/min
Druck max.	9 bar
Gewicht	22,5 kg
Bestellnummer	6752005

AKTION

259.- inkl.

229.59 + 10.- exkl. MWSt.

- 5 Meter Druckluftschlauch
- 1 Ausblaspistole
- 1 Lackierpistole mit Fliessbecher 500ml
- 1 Sprühpistole
- 1 Reifenfüller mit Schlauch 400mm und Manometer bis 12Bar

Kompressor K-50-420M

Spannung	230 V / 2'250 W
Tank	50 l
Ansaugleistung	420 l/min
Luftleistung effektiv / 7 bar	290 l/min
Druck max.	10 bar
Gewicht	54 kg
Bestellnummer	675221

1'290.- inkl.

1'183.34 + 10.- exkl. MWSt



Kompressor K-200-540T

Spannung	400 V / 3'000 W
Tank	200 l
Ansaugleistung	540 l/min
Luftleistung effektiv / 7 bar	410 l/min
Druck max.	10 bar
Steckertyp	CEE16
Gewicht	98 kg
Bestellnummer	675235

1'790.- inkl.

1'637.35 + 18.52 exkl. MWSt



PRAKTISCHE HELFER

Umreifungsgurt QL Classic
Cambuckle QCAM500LD

Breite	25 mm
Länge	1,5 m
Max. Belastung	500 kg
Bestellnummer	661070

3.95 inkl.

3.66 exkl. MWSt



Zurringurt QL Professional
QPL 900LD

Breite	25 mm
Länge	5 m
Max. Belastung	900 kg
Bestellnummer	661045

2er Pack

20.90 inkl.

19.34 exkl. MWSt



QUICKLOADER QL Rebel
QLR1500MD

Breite	29 mm
Länge	5 m
Max. Belastung	1'500 kg
Bestellnummer	661030

2er Pack

49.90 inkl.

46.16 exkl. MWSt



**EXTRA
STARK**

WERKSTATT

Tischbohrmaschine BMT-16VM
mit Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm,
LED-Arbeitsleuchte, schwenkbarer Bohrtisch

Spannung / Leistung	230 V / 550 W
Drehzahlbereich	400 - 2'000 min ⁻¹
Anzahl Drehzahlen	variabel
Bohrleistung in Stahl	16 mm
Bohrspindel	MK2
Gewicht	45 kg
Bestellnummer	120608

- 1-touriger Motor
- variable Drehzahlregulierung per Handrad
- Zentrumsliaser

VARIABLE DREHZAHL

990.- inkl.
905.82 + 10.- exkl. MWSt



Tischbohrmaschine BMT-1605M
mit Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm,
Späneschutz, LED-Arbeitsleuchte

Spannung / Leistung	230 V / 370 W
Drehzahlbereich	490 - 2'510 min ⁻¹
Anzahl Drehzahlen	5
Bohrleistung in Stahl	16 mm
Bohrspindel	MK2
Gewicht	45 kg
Bestellnummer	120603

- 1-touriger Motor
- Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- schwenkbarer Bohrtisch
- Tisch mit Kurbel verstellbar

TOP SELLER

599.- inkl.
544.12 + 10.- exkl. MWSt



Säulenbohrmaschine BMS-30 VT
mit Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm,
Späneschutz, LED-Arbeitsleuchte

Spannung / Leistung	400 V / 1'500 W
Drehzahlbereich	150 - 2'500 min ⁻¹
Anzahl Drehzahlen	variabel
Bohrleistung in Stahl	30 mm
Bohrspindel	MK3
Gewicht	198 kg
Bestellnummer	120611

- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Digitale Drehzahlanzeige
- Integriertes Kühlmittelsystem

KATALOGPREIS CHF 4'490.-
3'990.- inkl.
3'672.51 + 18.52 exkl. MWSt



Metallbandsäge BSP-125VM

Spannung / Leistung	230 V / 1'000 W
Geschwindigkeit	30 - 80 m/Min variabel
Schnittkapazität	bei 90° 125 mm
Sägearm schwenkbar	bis 60°
Spannstocköffnung	190 mm
Dimension	375x724x446 mm
Gewicht	21 kg
Bestellnummer	120620

759.- inkl.
694.62 + 7.51 exkl. MWSt




Kreuztisch mit Spannstock

Backenbreite	100 mm
Spannstocköffnung	85 mm
Spannstocktiefe	35 mm
Lochabstand	110 mm
Bestellnummer	120861

Kreuztisch mit Spannstock für diverse kleinere Bohr- und Fräsarbeiten. Aus massivem Stahlguss. Beide Backen mit Prismen und Auflageflächen für einen festen Halt auch bei flachen Werkstücken.

PROFI-AKTION

KATALOGPREIS CHF 359.-
299.- inkl.
276.60 exkl. MWSt



Mobile Metallbandsäge BSS-180-4T

Spannung / Leistung	400 V / 750 W
Geschwindigkeit	22 / 33 / 45 / 65 m/Min Stufenschalter
Schnittkapazität	bei 90° 180 mm
Sägearm schwenkbar	bis 45°
Spannstocköffnung	290 mm
Dimension	570x1'280x1'060 mm
Gewicht	180 kg
Bestellnummer	120626

4'000.- inkl.
3'681.76 + 18.52 exkl. MWSt



MOBIL

Metallbohrer-Schärfgerät MBS-13M
2 - 13 mm

Motor	230 V / 250 W
Flankenwinkel	90 - 140°
Drehzahl	5'100 min ⁻¹
Bohrerbereich	Ø 2 - 13 mm
Gewicht	10 kg
Bestellnummer	120680

1'190.- inkl.
1'097.72 + 3.11 exkl. MWSt



KATALOGPREIS CHF 439.-
399.- inkl.
365.99 + 3.11 exkl. MWSt

inkl. Wellenverlängerung und Polierscheibe

KATALOGPREIS CHF 669.-
599.- inkl.
544.12 + 10.- exkl. MWSt

Bandschleifmaschinen

mit Schleifscheibe K60, Schleifband K100, verstellbarer Werkzeughalter

	BS-50M	BS-100T
Spannung / Leistung	230 V / 350 W	400 V / 750 W
Drehzahl	2'850 min ⁻¹	2'850 min ⁻¹
Schleifband-Dimensionen	50x1'000 mm	100x1'000 mm
Bandgeschwindigkeit	15 m/Sek.	15 m/Sek.
Schleifscheiben-Dimensionen	150x25x20 mm	200x25x20 mm
Anschlüsse Absaugstutzen	1 x 36 mm Ø	2 x 36 mm Ø
Dimension	450x250x570 mm	550x310x580 mm
Gewicht	16 kg	29 kg
Bestellnummer	120633	120634

PREISVORTEIL

PROBLEMLÖSER WERKSTATT

Schliesszylinderspray
WD-40® SPECIALIST®, 100 ml

Bestellnummer 893009

- durchdringt und löst
- Silikon- und fettfreie Formel
- schmiert und schützt
- Temperatureinsatzbereich: -70°C bis +150°C
- für Drinnen und Draussen geeignet



11.60 inkl.
10.57 + 0.16 exkl. MWSt

Multifunktionsprodukt

WD-40®, 5 Liter inkl. Zerstäuber

Bestellnummer 893006

- beseitigt Quietschen
- verdrängt Feuchtigkeit
- reinigt und schützt
- lockert verrostete Teile
- löst festsitzende Teile



105.- inkl.
88.97 + 8.16 exkl. MWSt

Rostlöser

WD-40® SPECIALIST®, 400 ml

Bestellnummer 893015

- löst schnell
- schmiert und schützt vor Rost und Korrosion
- wasserabweisend
- Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +90°C
- 2-wege Sprühsystem




21.40 inkl.
19.03 + 0.77 exkl. MWSt

Spiralbohrer-Satz
D-19GS, 19-teilig

Ausführung	HSS-G, geschliffen
Durchmesser	1 - 10 x 0,5 mm
Bestellnummer	515310

39.- inkl.
36.08 exkl. MWSt



Kegelsenker-Satz
D-6, 6-teilig

Ausführung	HSS, 3-phasig angeschliffen
Durchmesser	6,3 - 20,5 mm
Bestellnummer	515320


65.- inkl.
60.13 exkl. MWSt



Mehrstufenbohrer-Satz
D-3, 3-teilig

Ausführung	HSS, TIN, 3-phasig angeschliffen
Durchmesser	4-12, 4-20, 6-30 mm
Bestellnummer	515322

59.- inkl.
54.58 exkl. MWSt



Holzbohrer-Set
D-25GSH, 25-teilig

Ausführung	HSS-G, geschliffen
Durchmesser	1-13 mm, in 0,5 mm Schritten
Bestellnummer	515331

79.- inkl.
73.08 exkl. MWSt



Einschnitt-Gewindebohrer-Satz
D-16R, 16-teilig

Ausführung	HSS
Inhalt	7 Einschnittgewindebohrer HSS-G M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 Windeisen Nr. 1.1/2, Länge 215 mm Werkzeughalter-Knarre 85 mm 7 Kernlochbohrer Typ N HSS-G, zylindrisch 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm
Bestellnummer	515330

59.- inkl.
54.58 exkl. MWSt



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

KOMPLETT-SORTIMENT

INDUSTRIESAUGER



„TROCKEN“

	MEC 1/6 T FOX	MEC 1/12 T	MEC 1/33 NT I	MEC 2/50 NT I
Kessel	Kunststoff, 6l	Kunststoff, 12l	Inox, 33l	Inox, 62l
Motor	1	1	1	2
Spannung / Leistung	230 V / 1'200 W	230 V / 900 W	230 V / 1'300 W	230 V / 2'800 W
Saugvolumen	108 m³/h	158 m³/h	215 m³/h	520 m³/h
Wassersäule	1'940 mm	2'260 mm	2'380 mm	2'230 mm
Ø Zubehör	32	36 / 32	38	38
Bestellnummer	673081	673055	673011	673021
	99.- inkl. 90.90 + 0.68 exkl. MWSt	219.- inkl. 199.48 + 3.11 exkl. MWSt	399.- inkl. 365.99 + 3.11 exkl. MWSt	859.- inkl. 787.12 + 7.51 exkl. MWSt

TOP PREIS-LEISTUNG

PUMPEN



FLACHSAUGER FÜR BIS 2 MM



	Klarwasser-Tauchpumpe	Schmutzwasser-Tauchpumpen				Fäkalienpumpen	
Modell	GT-Mini 160/7	FP7KV	Inox 500	Tiger 90 M	Tiger 200	GT-Inox 18000	Tritex 150 MAV
Spannung / Leistung	230 V / 500 W	230 V / 350 W	230 V / 500 W	230 V / 750 W	230 V / 1'500 W	230 V / 1'100 W	230 V / 1'100 W
max. Fördermenge	9'000 l/h	7'800 l/h	9'000 l/h	24'000 l/h	30'000 l/h	18'000 l/h	27'000 l/h
max. Förderhöhe	7 m	6 m	7 m	10.5 m	11.5 m	13.5 m	15 m
max. Eintauchtiefe	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	9 m	10 m
max. Granulat	2 mm	25 mm	10 mm	35 mm	5 mm	35 mm	50 mm
Restwasserniveau ca.	2 mm	30 mm	13 mm	60 mm	40 mm	130 mm	130 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" IG	1 1/4" AG	1 1/4" IG	1 1/2" IG	2" IG	1 1/2" IG	2" IG
Anschlusskabel Länge	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	15 m
Masse Ø/H / Schacht	154x249 / 200 mm	170x280 / 380 mm	154x249 / 350 mm	232x373 / 400 mm	232x367 / 500 mm	185x390 / 450 mm	225x480 / 450 mm
Gewicht	5.3 kg	2.9 kg	5.3 kg	12.2 kg	14.7 kg	16.2 kg	32 kg
mitgeliefertes Zubehör	mit Geka-Messingkupplung 1 1/4" und integriertem Rückschlagventil	Anschlussstück für Schläuche Ø 13, 19 und 25 mm geeignet			Doppelnippel verzinkt 2" AG und STORZ-Festkupplung IG 2", KA 66 mm	Rohrbogen 45°	Flansch mir Rohrbogen Schaltkasten inkl. Motorschutzschalter
Bestellnummer	970707	970751	970072	970960	970966	970970	970842
	369.- inkl. 338.24 + 3.11 exkl. MWSt	169.- inkl. 155.66 + 0.68 exkl. MWSt	389.- inkl. 356.74 + 3.11 exkl. MWSt	459.- inkl. 421.50 + 3.11 exkl. MWSt	859.- inkl. 791.52 + 3.11 exkl. MWSt	729.- inkl. 666.87 + 7.51 exkl. MWSt	1'590.- inkl. 1'460.86 + 10.- exkl. MWSt

Oberflächenpumpe Jet 1000 Kit

Gehäuse und Motorwelle aus Inox

Spannung / Leistung	230 V / 750 W
max. Fördermenge	3'060 l/h
max. Förderhöhe	51 m
max. Ansaughöhe	7 m
max. Wassertemperatur	35°C
Anschlussgewinde	1 IG
Anschlusskabel Länge	1,6 m
Bestellnummer	970177

INKL. 7 M ANSAUGSCHLAUCH

519.- inkl.
477.- + 3.11 exkl. MWSt



ENERGIESTATIONEN, LADEGERÄTE



Energiestation Power Pack 520

Tragbare Energiequelle

Kapazität	20 Ah / 518 Wh
Volle Ladung	8 h
Input Jack	24 V / 2,5 A
Input USB Typ C	5 V / 2 A
Output AC, universal	2x 230 V / 50 Hz / 500 W
Output DC, Jack	2x 12 V / 12 A
Output USB Typ C	5 V / 3 A - 9 V / 2 A - 12 V / 1,5 A
Output 1 USB (blau)	5 V / 3,1 A
Output 2+3 USB (weiss)	5 V / 2,4 A
Nutzungsdauer	max. 8 h / 50 W
Dimension	264x234x163 mm
Gewicht	5.14 kg
Bestellnummer	T027961



EIN MUSS FÜR CAMPER

Batterie-Ladegerät BATIUM 15 24

Spannung / Leistung	230 V / 450 W
Ladespannung	6 / 12 / 24 V
Ladestrom	7 / 10 / 15 A
Kapazität	35 - 225 Ah
Dimension	300x200x130 mm
Gewicht	7.1 kg
Bestellnummer	T024526



299.- inkl.
273.49 + 3.11 exkl. MWSt

KATALOGPREIS CHF 849.-
599.- inkl.
551.01 + 3.11 exkl. MWSt

PREISHIT

LUFTENTFEUCHTER UND BAUTROCKNER



	LE-20	LE-680	Drypro BT-50	Drypro BT-160
Spannung / Leistung	230 V / 250 W	230 V / 680 W	230 V / 800 W	230 V / 2'080 W
Raumtrocknung	max. 400 m³	max. 600 m³	max. 600 m³	max. 1'800 m³
Luftumwälzung	ca. 155 m³/h	ca. 430 m³/h	ca. 350 m³/h	ca. 1'100 m³/h
Luftentfeuchtung pro Tag	max. 20 l	max. 35 l	max. 50 l	max. 158 l
Tankinhalt	4,2 l	7 l	6 l	6 l
Arbeitstemperatur	5 - 35°C	10 - 30°C	10 - 35°C	10 - 35°C
Gewicht	12,2 kg	20 kg	33 kg	73 kg
Bestellnummer	979031	979940	979950	979970
	399.- inkl. 359.84 + 9.26 exkl. MWSt	699.- inkl. 637.36 + 9.26 exkl. MWSt	1'290.- inkl. 1'167.34 + 26.- exkl. MWSt	2'390.- inkl. KATALOGPREIS CHF 2'600.- 2'184.92 + 26.- exkl. MWSt

Alle Luftentfeuchter und Bautrockner mit Schlauchanschluss

AKTION